

GENERAL BOOK

A — F
2022




BALDOCER

Porcelain tiles &
White body tiles

GENERAL BOOK

A — F
2022



BALDOCER

Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en la fabricación de baldosas cerámicas de la más alta calidad.

Baldocer nace con la convicción de que hay una forma diferente de hacer las cosas: más eficiente, innovadora y adaptada a las necesidades cambiantes del mercado sin perder un ápice de calidad. Por eso hoy Baldocer es uno de los fabricantes de referencia en el sector español. Hoy como ayer seguimos trabajando por ofrecer un producto asequible y en tendencia, tanto funcional como emocionalmente.

EN We are a company with over 25 years of experience in the production of ceramic tiles of highest quality. Baldocer was born from the conviction that there is another way to do things: more efficient, innovative and adapted to the changing needs of the market, without renouncing quality in any way. This is why Baldocer now is a renowned manufacturer in the Spanish sector. Today as in the past we are working to offer an affordable product that is in line with up-to-date tendencies on a functional and emotional level.

DE Wir sind ein Unternehmen mit mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Herstellung von keramischen Fliesen der höchsten Qualität. Baldocer entsprang aus der Überzeugung, dass es eine bessere Art gibt, Dinge zu gestalten: effizienter, innovativer und angepasst an die stetig wechselnden Bedürfnisse des Markts, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Daher ist Baldocer heute eine Referenz unter den Herstellern in Spanien. Gestern wie heute arbeiten wir stets daran, ein erschwingliches Produkt anzubieten, das rational und emotional den aktuellen Tendenzen entspricht.

FR Nous sommes une société qui bénéficie d'une solide expérience de plus de 25 années dans la fabrication de carreaux de céramique de haute qualité. Baldocer s'est développée avec la conviction qu'il existe une approche différente dans la production: à la fois plus efficace, à la recherche permanente de l'innovation et donc mieux adaptée aux évolutions constantes du marché, tout en demeurant très exigeant sur le niveau de qualité. C'est pour ces raisons que Baldocer est aujourd'hui l'un des fabricants de référence en Espagne. Notre ambition est d'offrir un produit accessible qui réponde parfaitement aux attentes, à la fois pour ses caractéristiques fonctionnelles et pour les émotions qu'il procure.



Baldocer cuenta actualmente con 450.000 m² de suelo industrial en pleno funcionamiento, así como nuevos formatos, nuevas pastas y nuevas categorías de producto para satisfacer todas las necesidades del mercado.

EN *Baldocer* currently has **450.000 m²** of industrial land in full operation, as well as new formats, new clays and **new product categories** to meet all market needs.

DE *Baldocer* verfügt derzeit über **450.000 m²** Industriegelände, die voll in Betrieb sind, sowie neue Formate, neue rot und weiss scherbige Fliesen. und **neue Produktkategorien**, um alle Marktanforderungen zu erfüllen.

FR *Baldocer* dispose actuellement de **450.000 m²** de terrains industriels en pleine exploitation, ainsi que de nouveaux formats, de nouvelles pâtes et de **nouvelles catégories de produits** pour répondre à tous les besoins du marché.



Si hay algo que nos caracteriza y nos ha permitido convertirnos en una de las empresas con mayor prestigio y proyección es nuestra forma de entender la cerámica.

EN *Our way of understanding* "Ceramic" allowed us to convert **Baldocer** in one of the **most prestigious**, and solid firms.

DE *Wenn es etwas gibt*, das uns auszeichnet und es uns ermöglicht hat, eines **der Unternehmen** mit dem höchsten Ansehen und **der höchsten Projektion** zu werden, dann ist es unsere Art, Keramik zu verstehen.

FR *Si quelque chose nous caractérise* et nous a permis de devenir une des sociétés **les plus prestigieuses** et les plus en vue, c'est notre façon **de comprendre la céramique**.

El uso de la cerámica ya no se limita a cocinas y baños sino que gracias a su variedad gráfica y cromática llega a todo tipo de espacios.

Para dar respuesta a estas necesidades la oferta de piezas cerámicas de Baldocer es amplia y para ahondar aún más en la versatilidad de este material las colecciones se completan con colores y decorados.

EN The use of ceramics is not limited to kitchens and bathrooms; thanks to its graphic and chromatic variety it reaches all types of spaces.

In order to respond to these needs, Baldocer offers a wide range of ceramic pieces, and to further amplify the versatility of this material, the collections are completed with colors and decorations.

DE Die Verwendung von Keramik beschränkt sich nicht nur auf Küchen und Bäder, sondern erreicht dank ihrer grafischen und farblichen Vielfalt alle Arten von Räumen.

Um auf diese Bedürfnisse zu antworten, bietet Baldocer eine breite Palette an keramischen Elementen an. Um die Vielfältigkeit dieser Kollektionen zu vertiefen, werden sie mit weiteren Farben und Dekoren vervollständigt.

FR L'utilisation de la céramique ne se limite pas aux cuisines et aux salles de bains, mais grâce à sa variété graphique et chromatique, elle atteint tous les types d'espaces.

L'offre de carreaux céramiques de Baldocer est ample afin de répondre aux besoins et les collections sont complétées avec des couleurs et des décors.

FORMATOS / SIZES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"

20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"

20 x 114 cm. /
7,87" x 44,88"

260 x 120 cm. /
102,36" x 47,24"

240 x 120 cm. /
94,48" x 47,24"

120 x 120 cm. /
47,24" x 47,24"

60 x 120 cm. /
23,62" x 47,24"

60 x 60 cm. /
23,62" x 23,62"

26 x 160 cm. /
10,24" x 63"

80 x 160 cm. /
31,50" x 63"

80 x 80 cm. /
31,50" x 31,50"

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

40 x 120 cm. /
15,75" x 47,24"

33,3 x 100 cm. /
13,11" x 39,37"

30 x 90 cm. /
11,81" x 35,43"

30 x 60 cm. /
11,81" x 23,62"

25 x 25 cm. /
9,84" x 9,84"

7,5 x 30 cm. /
2,95" x 11,81"

15 x 15 cm. /
5,91" x 5,91"

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

260 x 120 cm 102,36" x 47,24"

B⁺PLUS

A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble.....	20
	Asphalt	Piedra/Stone.....	52
	Atlantida	Mármol/Marble.....	68
	Baikal pulido.....	Mármol/Marble.....	70
	Bellagio	Mármol/Marble.....	116
	Black	Básicos/Basics.....	124
	Blanco	Básicos/Basics.....	126
	Blanco pulido	Básicos/Basics.....	126
	Blossom	Básicos/Basic.....	142
	Cream	Básicos/Basics.....	172
	Cream pulido	Básicos/Basics.....	172
	Ducale	Madera/Wood.....	180
Elyt pulido.....	Mármol/Marble.....	196	
Eternal	Mármol/Marble.....	198	
G-O Vol 2.	Glaciar pulido.....	Básicos/Basic.....	16
	Grace pulido	Mármol/Marble.....	18
	Habitat	Piedra/Stone.....	36
	Invictus	Mármol/Marble.....	72
	Invictus pulido	Mármol/Marble.....	72
	Lead	Básicos/Basic.....	86
	Lead pulido	Básicos/Basic.....	86
	Manaos pulido.....	Mármol/Marble.....	98
	Metallic	Metalico/Metallic.....	116
	Naoki pulido	Mármol/Marble.....	120
	Nexside pulido	Mármol/Marble.....	134
	Oneway lapado	Metalico/Metallic.....	148
Oxiline lapado	Metalico/Metallic.....	164	
P-Z Vol 3.	Parsel pulido	Mármol/Marble.....	16
	Riscal pulido	Mármol/Marble.....	76
	Silver	Mármol/Marble.....	86
	Silver pulido	Mármol/Marble.....	86
	Titanium pulido	Mármol/Marble.....	94
	Unik	Cemento/Cement.....	104
	Wacom pulido	Mármol/Marble.....	138

A-F
Vol 1.

Bayona pulido	Mármol/Marble.....	90
Bellagio	Mármol/Marble.....	116
Blanco	Básicos/Basics.....	128
Blando pulido	Básicos/Basis.....	128
Cream Chamber	Básicos/Basics.....	174
Cream Chamber pulido	Básicos/Basics.....	174
Elyt pulido	Mármol/Marble.....	196
Eternal	Mármol/Marble.....	198

G-O
Vol 2.

Glaciar pulido.....	Básicos/Basic.....	16
Grace pulido	Mármol/Marble.....	18
Grafton Anti-Slip	Cemento/Cement.....	20
Grafton lapado	Cemento/Cement.....	20
Habitat	Piedra/Stone.....	36
Helton	Piedra/Stone.....	54
Helton pulido	Piedra/Stone.....	54
Invictus	Mármol/Marble.....	72
Invictus pulido	Mármol/Marble.....	76
Liverpool	Madera/Wood.....	90
Manaos pulido.....	Mármol/Marble.....	98
Metallic	Metalico/Metallic.....	116
Naoki pulido	Mármol/Marble.....	122
Nexside pulido	Mármol/Marble.....	134

P-Z
Vol 3.

Parsel pulido	Mármol/Marble.....	16
Patmos pulido	Mármol/Marble.....	22
Quios pulido	Mármol/Marble.....	64
Riscal pulido	Mármol/Marble.....	76
Titanium pulido	Mármol/Marble.....	94
Unik	Cemento/Cement.....	104
Vanglih	Mármol/Marble.....	126
Vanglih pulido	Mármol/Marble.....	128
Wacom pulido	Mármol/Marble.....	138

80 x 160 cm 31,50" x 63"

240 x 120 cm 94,48" x 47,24"

B⁺PLUS

A-F Vol 1.	Active	Piedra/Stone.....	16	
	Arkety	Cemento/Cement.....	34	
	Bayona	Mármol/Marble.....	90	
	Bayona pulido	Mármol/Marble.....	90	
	Blanco P	Básicos/Basics.....	126	
	Blando P pulido	Básicos/Basis.....	126	
	Cream Chamber	Básicos/Basics.....	174	
	Cream Chamber pulido	Básicos/Basics.....	174	
	P-Z Vol 3.	Patmos pulido	Mármol/Marble.....	22
		Prospec	Piedra/Stone.....	48
Quios pulido		Mármol/Marble.....	64	
Vanglih P		Mármol/Marble.....	126	
Vanglih P pulido		Mármol/Marble.....	128	

A-F
Vol 1.

Adaggio	Mármol/Marble.....	22
Balmoral	Mármol/Marble.....	74
Balmoral pulido	Mármol/Marble.....	74
Bellagio	Mármol/Marble.....	120
Black	Básicos/Basics.....	124
Blanco	Básicos/Basics.....	128
Blanco pulido	Básicos/Basics.....	128
Brunswick Anti-Slip	Piedra/Stone.....	150

G-O
Vol 2.

Habitat	Piedra/Stone.....	38
Habitat Anti-Slip	Piedra/Stone.....	38
Hannover	Piedra/Stone.....	46
Invictus	Mármol/Marble.....	74
Invictus pulido	Mármol/Marble.....	74
Naoki pulido	Mármol/Marble.....	122
Nikea	Mármol/Marble.....	138
Nikea pulido	Mármol/Marble.....	138
Oneway lapado	Metalico/Metallic.....	148

120 x 120 cm 47,24" x 47,24"

A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble.....	20
	Arkety	Cemento/Cement.....	34
	Arkety Anti-Slip	Cemento/Cement.....	34
	Asphalt	Piedra/Stone.....	52
	Atlantida	Mármol/Marble.....	68
	Baikal pulido.....	Mármol/Marble.....	70
	Bayona	Mármol/Marble.....	90

P-Z
Vol 3.

Pienza pulido	Mármol/Marble.....	28
Quios pulido	Mármol/Marble.....	66
Riscal pulido	Mármol/Marble.....	78
Titanium pulido	Mármol/Marble.....	96
Unik	Cemento/Cement.....	108
Vanglih pulido	Mármol/Marble.....	130
Wacom pulido	Mármol/Marble.....	142

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

80 x 80 cm 31,50" x 31,50"

A-F Vol 1.	AdaggioMármol/Marble.....22
	AsphaltPiedra/Stone.....52
	BalmoralMármol/Marble.....74
	Balmoral pulidoMármol/Marble.....74
	BlancoBásicos/Basics.....128
G-O Vol 2.	Blanco pulidoBásicos/Basics.....128
	Brunswick Anti-SlipPiedra/Stone.....150
	Grafton Anti-SlipCemento/Cement.....20
	Grafton lapadoCemento/Cement.....22
	HabitatPiedra/Stone.....38
P-Z Vol 3.	Habitat Anti-SlipPiedra/Stone.....38
	HannoverPiedra/Stone.....46
	InvictusMármol/Marble.....74
	Invictus pulidoMármol/Marble.....74
	Naoki pulidoMármol/Marble.....122
P-Z Vol 3.	Oneway lapadoMétalico/Metallic.....148
	Pienza pulidoMármol/Marble.....28
	Quios pulidoMármol/Marble.....66
	Riscal pulidoMármol/Marble.....78
	Titanium pulidoMármol/Marble.....96
P-Z Vol 3.	UnikCemento/Cement.....108
	Vanglih pulidoMármol/Marble.....130
	Wacom pulidoMármol/Marble.....142
	ZermattPiedra/Stone.....146
	Zermatt pulidoPiedra/Stone.....146

G-O Vol 2.	InvictusMármol/Marble.....72
	Invictus pulidoMármol/Marble.....72
	Manaos pulidoMármol/Marble.....98
	MetallicMétalico/Metallic.....116
	Nexside pulidoMármol/Marble.....134
P-Z Vol 3.	NikeaMármol/Marble.....138
	Nikea pulidoMármol/Marble.....138
	Oneway lapadoMétalico/Metallic.....148
	Parsel pulidoMármol/Marble.....16
	Patmos pulidoMármol/Marble.....22
P-Z Vol 3.	Pienza pulidoMármol/Marble.....28
	ProspectPiedra/Stone.....48
	Quios pulidoMármol/Marble.....64
	Riscal pulidoMármol/Marble.....76
	TitaniumMármol/Marble.....94
P-Z Vol 3.	UnikCemento/Cement.....104
	UralPiedra/Stone.....118
	Ural Anti-SlipPiedra/Stone.....118
	Ural pulidoPiedra/Stone.....118
	Vanglih pulidoMármol/Marble.....128
P-Z Vol 3.	Wacom pulidoMármol/Marble.....138
	Zander B&outPiedra/Stone.....144
	ZermattPiedra/Stone.....146
	Zermatt B&outPiedra/Stone.....150
	Zermatt pulidoPiedra/Stone.....150

60 x 120 cm 23,62" x 47,24"

A-F Vol 1.	Adaggio pulidoMármol/Marble.....20
	AkromCemento/Cement.....26
	ArketyCemento/Cement.....36
	Arkety Anti-SlipCemento/Cement.....36
	Arkety Espesorado Anti-SlipCemento/Cement.....36
	AtlantidaMármol/Marble.....68
	Baikal pulido.....Mármol/Marble.....70
	BalmoralMármol/Marble.....74
	BayonaMármol/Marble.....90
	Bayona pulidoMármol/Marble.....90
	BellagioMármol/Marble.....116
	BlackBásicos/Basics.....124
	BlancoBásicos/Basics.....128
	Blanco pulidoBásicos/Basics.....128
	Brunswick Anti-SlipPiedra/Stone.....152
G-O Vol 2.	Brunswick Esp. Anti-SlipPiedra/Stone.....152
	Cream ChamberBásicos/Basics.....174
	Cream Chamber pulidoBásicos/Basics.....174
	DucaleMadera/Wood.....180
	ElytMármol/Marble.....196
	EternalMármol/Marble.....198
	Glaciar pulido.....Básicos/Basic.....16
	Grace pulidoMármol/Marble.....18
	Grafton Anti-SlipCemento/Cement.....20
	Grafton Espesorado Anti-SlipCemento/Cement.....20
	Grafton lapadoCemento/Cement.....22
	Hannover Anti-SlipPiedra/Stone.....46
	Hedby Anti-SlipCemento/Cement.....52
	Helton Anti-Slip (clase 1)Piedra/Stone.....54
	Helton pulidoPiedra/Stone.....54
HowenPiedra/Stone.....66	

60 x 90 cm 23,62" x 35,43"

A-F Vol 1.	Asphalt B&outPiedra/Stone.....60
	Zander B&outPiedra/Stone.....144
P-Z Vol 3.	Zermatt B&outPiedra/Stone.....150
	Zermatt pulidoPiedra/Stone.....150

60 x 60 cm 23,62" x 23,62"

A-F Vol 1.	ActivePiedra Stone.....18
	Adaggio pulidoMármol/Marble.....20
	ArchitonicCemento/Cement.....28
	Architonic Anti-SlipCemento/Cement.....28
	ArkesiaPiedra/Stone.....30
	ArketyCemento/Cement.....36
	Arkety Anti-slipCemento/Cement.....36
	Arkety Espesorado Anti-slipCemento/Cement.....36
	Arkety Bit Anti-slipCemento/Cement.....36
	AsphaltPiedra/Stone.....52
	Asphalt B&out.....Piedra/Stone.....60
	BalmoralMármol/Marble.....74
	Balmoral brilloMármol/Marble.....74
	Bayona brilloMármol/Marble.....106
	P-Z Vol 3.
BlancoBásicos/Basics.....128	
Blando pulidoBásicos/Basis.....128	
BoulevardPiedra/Stone.....144	
Brunswick Anti-SlipPiedra/Stone.....152	
Brunswick Esp. Anti-SlipPiedra/Stone.....152	
Dynasty satinadoMármol/Marble.....190	
EternalMármol/Marble.....198	
Phuket MixMadera/Wood.....110	
Phuket Mix pulidoMadera/Wood.....110	
Quios pulidoMármol/Marble.....66	
Riscal pulidoMármol/Marble.....76	
TitaniumMármol/Marble.....94	
UnikCemento/Cement.....104	

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

G-O
Vol 2.

Glaciar pulido.....	Básicos/Basic.....	16
Grafton Anti-Slip	Cemento/Cement.....	20
Grafton lapado	Cemento/Cement.....	22
Habitat	Piedra/Stone.....	36
Habitat Anti-Slip	Piedra/Stone.....	36
Habitat B&out	Piedra/Stone.....	44
Hannover	Piedra/Stone.....	46
Hannover Stone Anti-Slip	Piedra/Stone.....	46
Hedby Anti-Slip	Cemento/Cement.....	52
Helton Anti-Slip (clase 1)	Piedra/Stone.....	54
Helton pulido	Piedra/Stone.....	54
Howen	Piedra/Stone.....	66
Icon	Piedra/Stone.....	68
Krabi Mix	Piedra/Stone.....	68
Leeds	Cemento/Cement.....	88
Matter	Piedra/Stone.....	110
Nature satinado	Piedra/Stone.....	124
Oneway lapado	Metalico/Metallic.....	148
Ozone	Piedra/Stone.....	166
Phuket Mix	Madera/Wood.....	102

P-Z
Vol 3.

Parsel pulido	Mármol/Marble.....	16
Patmos pulido	Mármol/Marble.....	24
Pienza pulido	Mármol/Marble.....	28
Polaris	Mármol/Marble.....	44
Prospect Anti-Slip	Piedra/Stone.....	48
Quios pulido	Mármol/Marble.....	64
Riscal pulido	Mármol/Marble.....	76
Riverdale brillo	Mármol/Marble.....	80
Rockland	Piedra/Stone.....	82
Shetland	Piedra/Stone.....	84
Tasos	Mármol/Marble.....	92
Town	Piedra/Stone.....	102
Unik	Cemento/Cement.....	104
Ural	Piedra/Stone.....	118
Ural Anti-Slip	Piedra/Stone.....	118
Urban	Cemento/Cement.....	122
Vanglih pulido	Mármol/Marble.....	128
Velvet brillo	Mármol/Marble.....	134
Wacom pulido	Mármol/Marble.....	138
Zermatt	Piedra/Stone.....	146

26 x 160 cm 10,24" x 63"

A-F
Vol 1.

Belfast.....	Madera/Wood.....	110
Belfast Anti-Slip.....	Madera/Wood.....	110
Ducale.....	Madera/Wood.....	180

G-O
Vol 2.

Otawa	Madera/Wood.....	156
Otawa Natural Anti-Slip	Madera/Wood.....	156

P-Z
Vol 3.

Sumter.....	Madera/Wood.....	88
-------------	------------------	----

29,5 x 120 cm 11,61" x 47,24"

A-F
Vol 1.

Belfast.....	Madera/Wood.....	110
Belfast Anti-Slip.....	Madera/Wood.....	110
Belfast Espesorado Anti-Slip	Madera/Wood.....	110
Carpatos Anti-Slip	Madera/Wood.....	162
Ducale	Madera/Wood.....	180

G-O
Vol 2.

Maryland	Madera/Wood.....	102
Maryland Anti-Slip	Madera/Wood.....	102
Otawa	Madera/Wood.....	156
Otawa Natural Anti-Slip	Madera/Wood.....	156

20 x 120 cm 7,87" x 47,24"

A-F
Vol 1.

Belfast	Madera/Wood.....	110
Belfast Anti-Slip	Madera/Wood.....	110
Boutonne pulido	Madera/Wood.....	148
Carpatos	Madera/Wood.....	162
Carpatos Anti-Slip	Madera/Wood.....	162
Ducale	Madera/Wood.....	180
Elbrus Anti-Slip	Madera/Wood.....	192

G-O
Vol 2.

Liverpool	Madera/Wood.....	92
Maryland	Madera/Wood.....	102
Maryland Anti-Slip	Madera/Wood.....	102
Navora pulido	Madera/Wood.....	126
Ohio Anti-Slip	Madera/Wood.....	144
Oklahoma Anti-Slip	Madera/Wood.....	146
Otawa	Madera/Wood.....	156
Otawa Natural Anti-Slip	Madera/Wood.....	156

P-Z
Vol 3.

Sumter.....	Madera/Wood.....	88
Vancouver pulido	Madera/Wood.....	124

20 x 114 cm 7,87" x 44,88"

A-F
Vol 1.

Calcutta matt	Mármol/Marble.....	160
Cayenne.....	Madera/Wood.....	166
Drake	Madera/Wood.....	178
Drake Anti-Slip	Madera/Wood.....	178
Eleganza	Madera/Wood.....	194

G-O
Vol 2.

Hardwood	Madera/Wood.....	50
Kauri Anti-Slip	Madera/Wood.....	80
Luck Anti-Slip	Madera/Wood.....	94
Marmy matt	Mármol/Marble.....	100
Maryland	Madera/Wood.....	102
Maryland Anti-Slip	Madera/Wood.....	102

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"

A-F
Vol 1.

Adaggio brillo	Mármol/Marble.....	24
Arkety	Cemento/Cement.....	44
Arkit Satinado	Mármol/Marble.....	50
Asphalt	Piedra/Stone.....	62
Balmoral brillo	Mármol/Marble.....	84
Bellagio.....	Mármol/Marble.....	122
Blanco brillo	Básicos/Basics.....	134
Boulevard	Piedra/Stone.....	144
Clinker	Metálico/Metallic.....	168
Code	Piedra/Stone.....	170
Ducale	Madera/Wood.....	188
Dynasty satinado	Mármol/Marble.....	190

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

G-O Vol 2.	Larchwood	Madera/Wood.....	82
	Lux	Metálico/Metallic.....	96
	Nature	Piedra/Stone.....	124
	Neve Satin satinado	Básicos/Basics.....	128
	Noah	Básicos/Basics.....	142

P-Z Vol 3.	Parsel brillo	Mármol/Marble.....	20
	Patmos brillo	Mármol/Marble.....	24
	Pienza brillo	Mármol/Marble.....	36
	Pierre	Piedra/Stone.....	38
	Prospect	Piedra/Stone.....	54
	Quarzite	Piedra/Stone.....	58
	Quios brillo	Mármol/Marble.....	72
	Rockland	Piedra/Stone.....	82
	Tasos	Mármol/Marble.....	92
	Urban	Cemento/Cement.....	122
Vanglih brillo	Mármol/Marble.....	132	

33,3 x 100 cm 13,11" x 39,37"

A-F Vol 1.	Ducale	Madera/Wood.....	188
	Eternal	Mármol/Marble.....	214.

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"

A-F Vol 1.	Active B Thin	Piedra/Stone.....	18
	Arkesia	Piedra/Stone.....	30
	Arkety B Thin	Cemento/Cement.....	46
	Asphalt	Piedra/Stone.....	66
	Balmoral brillo	Mármol/Marble.....	88
	Bayona brillo B Thin	Mármol/Marble.....	106
	Blanco brillo	Básicos/Basics.....	136
	Blanco brillo B Thin	Básicos/Basics.....	138
	Clinker	Metálico/Metallic.....	168
	Fusion	Básicos/Basics.....	218
	Fusion brillo	Básicos/Basics.....	218

G-O Vol 2.	Icon	Piedra/Stone.....	70
	Larchwood	Madera/Wood.....	84
	Leeds	Cemento/Cement.....	88
	Neve Satin	Básicos/Basics.....	130
	Neve Satin B Thin	Básicos/Basics.....	132
Ozone	Piedra/Stone.....	168	

P-Z Vol 3.	Patmos B Thin brillo	Mármol/Marble.....	26
	Polaris	Mármol/Marble.....	44
	Polaris brillo	Mármol/Marble.....	44
	Queensland	Piedra/Stone.....	60
	Raschel B Thin	Básicos/Basics.....	74
	Riverdale brillo	Mármol/Marble.....	80
	Town	Piedra/Stone.....	102
	Unik	Cemento/Cement.....	116
	Velvet brillo	Mármol/Marble.....	134
	Zermatt	Piedra/Stone.....	152

30 x 60 cm 11,81" x 23,62"

A-F Vol 1.	Adaggio	Mármol/Marble.....	24
	Arkesia	Piedra/Stone.....	32
	Arkety	Cemento/Cement.....	48
	Bayona brillo	Mármol/Marble.....	108
	Blanco	Básicos/Basics.....	140
	Blanco brillo	Básicos/Basics.....	140
	Eternal	Mármol/Marble.....	216
	Fusión	Básicos/Basics.....	220
	Fusión brillo	Básicos/Basics.....	220

G-O Vol 2.	Ozone	Piedra/Stone.....	170
----------------------	-------------	-------------------	-----

P-Z Vol 3.	Pierre	Piedra/Stone.....	42
	Polaris	Mármol/Marble.....	46
	Polaris brillo	Mármol/Marble.....	46
	Shetland	Piedra/Stone.....	84
	Syrma	Piedra/Stone.....	90
Velvet brillo	Mármol/Marble.....	136	

25 x 25 cm 9,84" x 9,84"Bsmall

A-F Vol 1.	Bellagio.....	Mármol/Marble.....	122
----------------------	---------------	--------------------	-----

P-Z Vol 3.	Shetland.....	Piedra/Stone.....	84
	Zermatt.....	Piedra/Stone.....	152

7,5 x 30 cm 2,95" x 11,81"Bsmall

A-F Vol 1.	Adaggio.....	Mármol/Marble.....	24
	Cayenne.....	Madera/Wood.....	166
	Ducale.....	Madera/Wood.....	188
	Eternal.....	Piedra/Stone.....	216

15 x 15 cm 5,91" x 5,91"Bsmall

A-F Vol 1.	Asphalt.....	Cemento/Cement.....	62
	Clinker.....	Metálico/Metallic.....	168
	Eternal.....	Piedra/Stone.....	216

P-Z Vol 3.	Shetland.....	Piedra/Stone.....	84
----------------------	---------------	-------------------	----

ÍNDICE ALFABÉTICO /

INDEX MODELS

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

A	
Active (240 x 120) B Plus.....	16
Active (60 x 60).....	18
Adaggio (260 x 120) B Plus	20
Adaggio (80 x 160)	22
Adaggio (80 x 80)	22
Adaggio (120 x 120)	20
Adaggio (60 x 120)	20
Adaggio (60 x 60)	20
Akrom (60 x 120).....	26
Architonic (60 x 60).....	28
Arkesia (60 x 60).....	30
Arkety (240 x 120) B Plus	34
Arkety (120 x 120)	34
Arkety (60 x 120)	36
Arkety (60 x 120) Espesorado.....	36
Arkety (60 x 60)	36
Arkety (60 x 60) Espesorado.....	36
Asphalt (260 x 120) B Plus	52
Asphalt (120 x 120)	52
Asphalt (80 x 80)	52
Asphalt (60 x 60)	52
Asphalt (60 X 90) B out	60
Asphalt (60 X 60) B out	60
Atlantida (260 x 120) B Plus.....	68
Atlantida (120 x 120).....	68
Atlantida (60 x 120).....	68
B	
Baikal (260 x 120) B Plus.....	70
Baikal (120 x 120).....	70
Baikal (60 x 120).....	70
Balmoral (80 x 160)	74
Balmoral (60 x 120)	74
Balmoral (80 x 80)	74
Balmoral (60 x 60)	74
Bayona (240 x 120) B Plus.....	90
Bayona (120 x 120)	90
Bayona (60 x 120)	90
Bayona (60 x 60)	106
Belfast (26 x 160).....	110
Belfast (29,5 x 120).....	110
Belfast (29,5 x 120) Espesorado	110
Belfast (20 x 120).....	110
Bellagio (260 x 120) B Plus	116
Bellagio (120 x 120).....	116
Bellagio (60 x 120).....	116
Bellagio (60 x 60).....	116
Bellagio (80 x 160).....	120
Black (260 x 120) B Plus.....	124
Black (80 x 160)	124
Black (60 x 120)	124
Blanco (260 x 120) B Plus.....	126
Blanco (240 x 120) B Plus.....	126
Blanco (120 x 120)	128
Blanco (80 x 160)	128
Blanco (60 x 120)	128
Blanco (80 x 80)	128
Blanco (60 x 60)	128
Blossom (260 x 120) B Plus	142
Boulevard (60 x 60).....	144
Boutonne (20 x 120).....	148
Brunswich (80 x 160).....	150
Brunswich (60 x 120).....	152
Brunswich (60 x 120) Espesorado	152
Brunswich (80 x 80).....	150
Brunswich (60 x 60).....	152
Brunswich (60 x 60) Espesorado	152
C	
Calcutta (20 x 114)	160
Carpatos (29,5 x 120).....	162
Carpatos (20 x 120).....	162
Cayenne (20 x 114)	166
Cream (260 x 120) B Plus.....	172
Cream Chamber (240 x 120) B Plus...	174
Cream Chamber (120 x 120)	174
Cream Chamber (60 x 120)	174

D	Drake (20 x 114).....178	Ducale (29,5 x 120)180
	Ducale (260 x 120) B Plus.....180	Ducale (20 x 120)180
	Ducale (60 x 120)180	Dynasty (60 x 60).....190
	Ducale (26 x 160)180	
E	Elbrus (20 x 120)192	Eternal (260 x 120) B Plus.....198
	Eleganza (20 x 114)194	Eternal (120 x 120)198
	Elyt (260 x 120) B Plus.....196	Eternal (60 x 120)198
	Elyt (120 x 120).....196	Eternal (60 x 60)198
	Elyt (60 x 120).....196	

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

A	Active (30 x 90) B Thin 18	Arkety (30 x 90) B Thin.....46
	Adaggio (40 x 120)24	Arkety (30 x 60)48
	Adaggio (30 x 60)24	Arkit (40 x 120)50
	Adaggio (7,5 x 30) B small24	Asphalt (40 x 120)62
	Arkesia (30 x 90).....30	Asphalt (30 x 90)66
	Arkesia (30 x 60).....32	Asphalt (15 x 15) B small62
	Arkety (40 x 120)44	
B	Balmoral (40 x 120)84	Blanco Brillo (30 x 90) B Thin138
	Balmoral (30 x 90)88	Blanco (30 x 60)140
	Bayona (30 x 90) B Thin.....106	Blanco Brillo (40 x 120).....134
	Bayona (30 x 60)108	Blanco Brillo (30 x 90).....136
	Bellagio (40 x 120)122	Boulevard (40 x 120).....144
	Bellagio (25 x 25) B small122	
C	Cayenne (7,5 x 30) B small166	Clinker (15 x 15) B small168
	Clinker (40 x 120)168	Code (40 x 120).....170
	Clinker (30 x 90)168	
D	Ducale (40 x 120)188	Ducale (7,5 x 30) B small188
	Ducale (33,3 x 100)188	Dynasty (40 x 120).....190
E	Eternal (33,3 x 100)214	Eternal (15 x 15) B small216
	Eternal (30 x 60)216	Eternal (7,5 x 30) B small216
F	Fusion (30 x 90).....218	
	Fusion (30 x 60).....220	

ÍNDICE FORMATO /

INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

<i>260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"</i>	Adaggio B Plus	20	Blanco B Plus	126
	Asphalt B Plus	52	Blossom B Plus	142
	Atlantida B Plus	68	Cream B Plus	172
	Baikal B Plus	70	Ducale B Plus	180
	Bellagio B Plus	116	Elyt B Plus	196
	Black B Plus	124	Eternal B Plus	198
	Active B Plus	16	Blanco B Plus	126
<i>240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24"</i>	Arkety B Plus	34	Cream Chamber B Plus	174
	Bayona B Plus	90		
<i>120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"</i>	Adaggio	20	Bellagio	116
	Arkety	34	Blanco	128
	Asphalt	52	Cream Chamber	174
	Atlantida	68	Elyt	196
	Baikal	70	Eternal	198
	Bayona	90		
<i>60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"</i>	Adaggio	20	Black	124
	Akrom	26	Blanco	128
	Arkety	36	Brunswich	152
	Arkety Espesorado	36	Brunswich Espesorado	152
	Atlantida	68	Cream Chamber	174
	Baikal	70	Ducale	180
	Balmoral	74	Elyt	196
	Bayona	90	Eternal	198
	Bellagio	116		
<i>60 x 90 cm. / 23,62" x 35,43"</i>	Asphalt B out	60		
<i>60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"</i>	Active	18	Bayona	106
	Adaggio	20	Bellagio	116
	Architonic	28	Blanco	128
	Arkesia	30	Boulevard	144
	Arkety	36	Brunswich	152
	Arkety Espesorado	36	Brunswich Espesorado	152
	Asphalt	52	Dynasty	190
	Asphalt B out	60	Eternal	198
	Balmoral	74		
<i>80 x 160 cm. / 31,50" x 63"</i>	Adaggio	22	Black	124
	Balmoral	74	Blanco	128
	Bellagio	120	Brunswich	150
<i>80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"</i>	Adaggio	22	Blanco	128
	Asphalt	52	Brunswich	150
	Balmoral	74		

<i>26 x 160 cm. / 15,55" x 63"</i>	Belfast.....110	
	Ducale.....180	
<i>29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"</i>	Belfast.....110	Carpatos.....162
	Belfast Espesorado.....110	Ducale.....180
<i>20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"</i>	Belfast.....110	Ducale.....180
	Boutonne.....148	Elbrus.....192
	Carpatos.....162	
<i>20 x 114 cm. / 7,87" x 44,88"</i>	Calcutta.....160	Drake.....178
	Cayenne.....166	Eleganza.....194

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

<i>40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"</i>	Adaggio.....24	Blanco Brillo.....134
	Arkety.....44	Boulevard.....144
	Arkit.....50	Clinker.....168
	Asphalt.....62	Code.....170
	Balmoral.....84	Ducale.....188
	Bellagio.....122	Dynasty.....190
<i>33,3 x 100 cm. / 13,11" x 39,37"</i>	Ducale.....188	
	Eternal.....214	
<i>30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"</i>	Active B Thin.....18	Bayona B Thin.....106
	Arkesia.....30	Blanco Brillo B Thin.....138
	Arkety B Thin.....46	Blanco Brillo.....136
	Asphalt.....66	Clinker.....168
	Balmoral.....88	Fusion.....218
<i>30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"</i>	Adaggio.....24	Blanco.....140
	Arkesia.....32	Eternal.....216
	Arkety.....48	Fusion.....220
	Bayona.....108	
<i>25 x 25 cm. / 9,84" x 9,84"</i>	Bellagio B small.....122	
<i>15 x 15 cm. / 5,91" x 5,91"</i>	Asphalt B small.....62	Eternal.....216
	Clinker B small.....168	
<i>7,5 x 30 cm. / 2,95" x 11,81"</i>	Adaggio B small.....24	Ducale B small.....188
	Cayenne B small.....166	Eternal B small.....216

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

Escala de destonificación del color Shade variation program scale

V₁ ASPECTO UNIFORME / V₁ UNIFORM APPAREANCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.
All the pieces from the same production run are similar.

V₂ DESTONIFICADO LIGERO / V₂ SHADE VARIATION:LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o
diseño pero con colores similares.
*Clearly distinguishable differences in texture and/or
pattern but with similar colors.*

V₃ DESTONIFICADO MEDIO / V₃ SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar
significativamente, aunque los colores presentes en una
baldosa serán representativos de los colores que cabe
esperar en el resto de baldosas.




































*While the colors present on a single piece of tile will be
indicative of the colors to be expected on other tiles, the
amount of color on each piece will vary significantly.*

V₄ MUY DESTONIFICADO / V₄ SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y
otras, de manera que cada una de ellas puede tener
colores completamente distintos de las demás. De este
modo, la colocación final será única.

*Random color differences from tile to tile, so that one
tile may have totally different colors from that on other
tiles. Thus, the final installation will be unique.*

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo Description of the symbols and classifications used in this catalogue

 PL	Porcelánico / Porcelain tiles		Brillo / Shiny		Anti-Slip
 PB	Pasta blanca / White body tiles		Semibrillo / Semi-gloss		Anti-Slip 2
 PR	Pasta roja / Red body tiles		Satinado / Satin		Anti-Slip 3
	Pavimento / Floor tiles		Brillo pulido / Shiny polished		Anti-Slip R9
	Revestimiento / Wall tiles		No repetitivo / No repetitive		Anti-Slip R10
	Polivalente / Versatile		Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect		Anti-Slip R11
	Relieve / Relief		Dest. ligero (V2) / Shade variation: low		Anti-Slip R12
	Anti-hielo / Frost proof		Dest. medio (V3) / Shade variation: medium		Class A
 R	Rectificado / Rectified		Muy dest. (V4) / Shade variation: high		Class B
 C	Tierra coloreada / Colored body		Alto tránsito / High transit		Class C
	Lapado / Lapatto		Sistema de nivelado / Levelling system		Espesorado / Thickness
	Mate / Matt		Multi Formato / Multi Format		Corte / Cut
	Antibacteria / Antibacterial				

LECTURA DEL CATÁLOGO / LAYOUT DESCRIPTION

- 01**
Nombre de la colección /
Collection name
- 02**
Material de la colección /
Collection material
- 03**
Descripción gráfica /
Graphic description
- 04**
Nombre y formato /
Name and size
- 05**
Características de la colección /
Collection features
- 06**
Características de la pieza /
Piece features
- 07**
Código de la pieza /
Piece code
- 08**
Inspiración de la colección /
Collection inspiration
- 09**
Descripción del ambiente /
Scene description
- 10**
Ambiente de colección /
Collection scene
- 11**
Número de página /
Page number
- 12**
Rodapiés disponibles /
Skirtings available
- 13**
Características de embalaje /
Packing details
- 14**
Sistema de nivelación /
Levelling system

01 Baldocer

02 **Balmoral**
Pasta Blanca / White body tiles

03

04 **Balmoral Sand**
40 x 120 cm. **WB4012R**

04 **Street Balmoral Sand**
40 x 120 cm. **WB4012RB**

05 **Balmoral Taupe**
40 x 120 cm. **WB4012R**

05 **Street Balmoral Taupe**
40 x 120 cm. **WB4012RB**

06 **Nube Balmoral Taupe**
40 x 120 cm. **WB4012RB**

07

09 Marble - Balmoral

08

10 Balmoral Taupe 40 x 120 cm. Street Balmoral Taupe 40 x 120 cm. Pavimento Balmoral Taupe 60 x 60 cm. Rectificado

11

12

13

14

03 **Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles**

03

04 **Balmoral Sand**
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

04 **Balmoral Taupe**
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

04 **Balmoral Brown**
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

Formato / Size	P/Bolsa	M ² /Bolsa	Kg/Bolsa	M ² /Pa	Bols/Pa	Kg/Pa	Rodapiés / Skirting			
							Skirting Code / Código Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,38	23,02	31,94	42	1,264	Skirting Code / Código Skirting	60 x 60	20	18
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	284	Skirting / Skirting	40 x 60	20"	15

12 Se aconseja usar el Sistema Nivelado. We recommend using Levelling System for the tiles. Ver más info. (See page 02)

14

Active

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Active Grey
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.



Active Black
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Active Black 240 x 120 cm. Pavimento Active Black 240 x 120 cm.




Active


Pasta Blanca / White body tiles




B|THIN
THE LIGHT SURFACES



Active White B|Thin
30 x 90 cm. BT3090L



Active Grey B|Thin
30 x 90 cm. BT3090L



Veggen Active White B|Thin
30 x 90 cm. BT3090L



Sextans Active B|Thin
30 x 90 cm. BT3090R

Pencil Inox Mate TR-24
1 x 90 cm. [PCK. 10]

Espesor | Thickness: 7,5 mm.

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Active Grey
60 x 60 cm. PR6060L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1.08	24.00	51.84	48	1.152
30 x 90 B Thin	6	1.62	21.50	71.28	44	946



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Active White B|Thin 30 x 90 cm. Veggene Active White B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Active Grey 60 x 60 cm.



Adaggio

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Adaggio Gold Pulido
260 x 120 cm.

BP2612V



MF

Adaggio Gold Pulido
60 x 60 cm. PR6060P



MF

Adaggio Gold Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Adaggio Gold Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Adaggio Gold Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Adaggio Gold Pulido 120 x 120 cm.




Adaggio / New format

Porcelánico / Porcelain tiles




Adaggio Gold Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Adaggio Gold Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	32	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	29	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Adaggio Gold Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Adaggio Gold Pulido 80 x 80 cm.



Adaggio

Pasta blanca / White body tiles



Adaggio Gold
40 x 120 cm.

WB4012R



Ornament Adaggio Gold
40 x 120 cm.

WB4012RB




Flash Adaggio Gold
40 x 120 cm.

WB4012RB



Tonn Adaggio Gold
40 x 120 cm.

WB4012RB



Adaggio Gold
30 x 60 cm.

WB3060LB



Adaggio Gold
7,5 x 30 cm.

WB730LB



Dune Adaggio Gold
30 x 60 cm.

WB3060LB



Bevel Adaggio Gold
7,5 x 30 cm.


WB730RB



Bombato Adaggio Gold
7,5 x 30 cm.

WB730RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Adaggio Gold Pulido
60 x 60 cm.

PR6060P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888
7,5 x 30	28	0,63	10,00	75,60	120	1.200



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Adaggio Gold 30 x 60 cm. Dune Adaggio Gold 30 x 60 cm. Pavimento Ducale Henna 20 x 120 cm.



Akrom

Porcelánico / Porcelain tiles



Akrom Terra
60 x 120 cm.

P6012LB



Akrom Steel
60 x 120 cm.

P6012LB



Akrom Dark
60 x 120 cm.

P6012LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234






Architonic

Porcelánico / Porcelain tiles



Architonic Bone
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060A




Architonic Smoke
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060A



Architonic Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060A



Architonic Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060A



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234




Arkesia


Pasta blanca / White body tiles




Arkesia Ivory
30 x 90 cm. WB3090L




Arkesia Moon
30 x 90 cm. WB3090L




Look Arkesia Ivory
30 x 90 cm. WB3090L




Look Arkesia Moon
30 x 90 cm. WB3090L



Arkesia Sand
30 x 90 cm. WB3090L



Arkesia Ash
30 x 90 cm. WB3090L



Spike Arkesia Sand
30 x 90 cm. WB3090L




Spike Arkesia Ash
30 x 90 cm. WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkesia Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkesia Ash
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Arkesia Sand 30 x 90 cm. Arkesia Ivory 30 x 90 cm. Spike Arkesia Sand 30 x 90 cm. Pavimento Arkesia Sand 60 x 60 cm. Rectificado




Arkesia / New format

Pasta blanca / White body tiles




Arkesia Ivory
30 x 60 cm.

WB3060L




Arkesia Moon
30 x 60 cm.

WB3060L



Arkesia Sand
30 x 60 cm.

WB3060L



Arkesia Ash
30 x 60 cm.

WB3060L



Slot Arkesia Sand
30 x 60 cm.

WB3060L



Slot Arkesia Ash
30 x 60 cm.

WB3060L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkesia Sand
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Arkesia Ash
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Arkesia Sand 30 x 60 cm. Slot Arkesia Sand 30 x 60 cm. Pavimento Arkesia Sand 60 x 60 cm.



Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Arkety Sand
240 x 120 cm.

BP2412L



Arkety Sand
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212L
P1212E



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Arkety Sand 60 x 120 cm. Pavimento Arkety Sand 120 x 120 cm.



Arkety


Porcelánico / Porcelain tiles



Arkety Sand
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R




Arkety Sand
60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip PR6060BES



Arkety Sand
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



Arkety Sand
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip P6012BES



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60 Espesorado	2	0,72	34,00	21,60	30	1.015



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 238
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 238

Arkety Sand 60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip



Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Arkety Grey
240 x 120 cm.

BP2412L



Arkety Grey
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212L
P1212E



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Arkety Grey 240 x 120 cm. Pavimento Arkety Grey 240 x 120 cm.



Arkety


Porcelánico / Porcelain tiles



Arkety Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



Arkety Grey
60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip PR6060BES



Arkety Grey
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



Arkety Grey
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip PR6012BES



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60 Espesorado	2	0,72	34,00	21,60	30	1.015



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234




Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 238
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 238

Arkety Grey 60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip



Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



Arkety Bit Bone
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Steel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Arkety Bit Bone 60 x 60 cm. Rectificado



Arkety

Pasta Blanca / White body tiles



Arkety Bone
40 x 120 cm.

WB4012L



Arkety Silver
40 x 120 cm.

WB4012L




Backstage Arkety Bone
40 x 120 cm.

WB4012LB




Backstage Arkety Silver
40 x 120 cm.

WB4012LB




Fanir Arkety Bone
40 x 120 cm.

WB4012LB




Fanir Arkety Silver
40 x 120 cm.

WB4012LB



Arkety Taupe
40 x 120 cm.

WB4012L



Arkety Steel
40 x 120 cm.

WB4012L



Trik Arkety Taupe
40 x 120 cm.

WB4012R



Trik Arkety Steel
40 x 120 cm.

WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Arkety Silver 40 x 120 cm. Arkety Steel 40 x 120 cm. Trik Arkety Steel 40 x 120 cm. Pavimento Arkety Bit Silver 60 x 60 cm. Rectificado




Arkety

Pasta Blanca / White body tiles




B|THIN


THE LIGHT SURFACES



Arkety Sand B|Thin
30 x 90 cm. BT3090L



Arkety Grey B|Thin
30 x 90 cm. BT3090L



Indus Arkety Sand B|Thin
30 x 90 cm. BT3090L



Indus Arkety Grey B|Thin
30 x 90 cm. BT3090L



Wanna Arkety Mix B|Thin
30 x 90 cm. BT3090LB




Pencil Inox Mate
1 x 90 cm. TR-24 [PCK. 10]

Espesor | Thickness: 7,5 mm.

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkety Sand
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Arkety Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152	Rodapié Corte / Out Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15
30 x 90 B Thin	6	1,62	21,50	71,28	44	946				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Arkety Sand B|Thin 30 x 90 cm. Wanna Arkety Mix B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Arkety Sand 60 x 60 cm. Rectificado.




Arkety

Pasta Blanca / White body tiles



Arkety Bone
30 x 60 cm.

WB3060L



Arkety Silver
30 x 60 cm.

WB3060L




Strass Arkety Bone
30 x 60 cm.

WB3060L




Strass Arkety Silver
30 x 60 cm.

WB3060L



Arkety Taupe
30 x 60 cm.

WB3060L




Arkety Steel
30 x 60 cm.

WB3060L



Strass Arkety Taupe
30 x 60 cm.

WB3060L



Strass Arkety Steel
30 x 60 cm.

WB3060L



Keroe Arkety Bone
30 x 60 cm.

WB3060L



Keroe Arkety Silver
30 x 60 cm.

WB3060L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkety Bit Bone 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L
 Arkety Bit Taupe 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L
 Arkety Bit Steel 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L
 Arkety Bit Silver 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recomend using Levelling System to fix the tiles
 Ver pág. 234 / See page 234




Arkety Steel 30 x 60 cm. Arkety Silver 30 x 60 cm. Keroe Arkety Silver 30 x 60 cm. Pavimento Arkety Bit Steel 60 x 60 cm. Rectificado



Arkit

Pasta Blanca / White body tiles




Arkit
40 x 120 cm.

WB4012R



Decor Arkit
40 x 120 cm.

WB4012R



Mos Arkit-Tasos TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]


Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles




Tasos
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Arkit 40 x 120 cm. Decor Arkit 40 x 120 cm. Pavimento Tasos 60 x 60 cm. Rectificado



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Asphalt Grit
260 x 120 cm.

BP2612L



Asphalt Grit
60 x 60 cm.

PR6060L



Asphalt Grit
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R



Anti-Slip



Asphalt Grit
120 x 120 cm.

P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	22	15
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	26	14
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152				

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Asphalt Grit 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Grit 120 x 120 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



C



2

R10

Asphalt Mud
60 x 60 cm.

PR6060L



Asphalt Mud
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080E
PR8080C

Anti-Slip

C

C

2

3

R10

R11



C

2

R10

Asphalt Mud
260 x 120 cm.

BP2612E

Asphalt Mud
120 x 120 cm.

P1212E

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	22	15
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	26	14
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152				

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Asphalt Mud 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Mud 120 x 120 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Asphalt Off White
260 x 120 cm.

BP2612L



Asphalt Off White
60 x 60 cm.

PR6060L




Anti-Slip



Asphalt Off White
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L

PR8080R



Asphalt Off White
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	22	15
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	26	14
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152				

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Asphalt Off White 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Off White 120 x 120 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



C



2

R10

Asphalt Fume
60 x 60 cm.

PR6060L



C

2

R10

Anti-Slip

C

3

R11

Asphalt Fume
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080E
PR8080C



C

2

R10

Asphalt Fume
260 x 120 cm.

BP2612E

Asphalt Fume
120 x 120 cm.

P1212E

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	22	15
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	26	14
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152				

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Asphalt Fume 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Fume 80 x 80 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Asphalt Grit
60 x 60 cm.
Espesorado
PR6060BES



Asphalt Grit
60 x 90 cm. Espesorado
P6090BES



Asphalt Mud
60 x 60 cm.
Espesorado
PR6060BSE



Asphalt Mud
60 x 90 cm. Espesorado
P6090BSE



Asphalt Off White
60 x 60 cm.
Espesorado
PR6060BES



Asphalt Off White
60 x 90 cm. Espesorado
P6090BES



Asphalt Fume
60 x 60 cm.
Espesorado
PR6060BSE



Asphalt Fume
60 x 90 cm. Espesorado
P6090BSE



Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 90 Espesorado	1	0,54	24,50	24,30	45	1.103
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234




Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 238
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 238





Asphalt

Pasta blanca / White body tiles



Asphalt Grit 40 x 120 cm. WB4012L



Asphalt Mud 40 x 120 cm. WB4012L



Craft Asphalt Grit 40 x 120 cm. WB4012R




Craft Asphalt Mud 40 x 120 cm. WB4012R



Tropical Asphalt Grit 40 x 120 cm. WB4012RB



Tip Asphalt Mud 40 x 120 cm. WB4012R



Dipsy Asphalt Grit 15 x 15 cm. WB1515L



Dipsy Asphalt Mud 15 x 15 cm. WB1515L

Dipsy Asphalt Grit, Mud 14 Diferentes diseños mezclados en las cajas
Dipsy Asphalt Grit, Mud 14 Different designs mixed in the boxes

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Asphalt Grit / Mud 60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
15 x 15	28	0,63	10,00	75,60	120	1.200

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Asphalt Grit 40 x 120 cm. Tropical Asphalt Grit 40 x 120 cm. Pavimento Asphalt Grit 80 x 80 cm.



Asphalt

Pasta blanca / White body tiles



Asphalt Off White
40 x 120 cm.

WB4012L



Asphalt Fume
40 x 120 cm.

WB4012L



Craft Asphalt Off White
40 x 120 cm.

WB4012R



Craft Asphalt Fume
40 x 120 cm.

WB4012R



Tropical Asphalt Off White
40 x 120 cm.

WB4012RB




Tip Asphalt Fume
40 x 120 cm.

WB4012R



Dipsy Asphalt Off White
15 x 15 cm.

WB1515L



Dipsy Asphalt Fume
15 x 15 cm.

WB1515L

Dipsy Asphalt Off White, Fume 14 Diferentes diseños mezclados en las cajas
Dipsy Asphalt Off White, Fume 14 Different designs mixed in the boxes

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Asphalt Grit / Mud
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
15 x 15	28	0,63	10,00	75,60	120	1.200

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Asphalt Fume 40 x 120 cm. Craft Asphalt Fume 40 x 120 cm. Pavimento Asphalt Fume 80 x 80 cm.




Asphalt


Pasta blanca / White body tiles




Asphalt Grit
30 x 90 cm. WB3090L



Asphalt Off White
30 x 90 cm. WB3090L



Saw Asphalt Grit
30 x 90 cm. WB3090L



Saw Asphalt Off White
30 x 90 cm. WB3090L



Sumire Asphalt Grit
30 x 90 cm. WB3090L




Sumire Asphalt Off White
30 x 90 cm. WB3090L




Asphalt Mud
30 x 90 cm. WB3090L



Asphalt Fume
30 x 90 cm. WB3090L



Saw Asphalt Mud
30 x 90 cm. WB3090L



Saw Asphalt Fume
30 x 90 cm. WB3090L



Blunt Asphalt Mud
30 x 90 cm. WB3090L



Blunt Asphalt Fume
30 x 90 cm. WB3090L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Asphalt Mud 30 x 90 cm. Saw Asphalt Mud 30 x 90 cm. Pavimento Asphalt Mud 120 x 120 cm. Rectificado




Atlantida

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Atlantida Pulido
260 x 120 cm.


BP2612P



MF

Atlantida Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP



MF

Atlantida Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Atlantida Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Atlantida Pulido 120 x 120 cm.




Baikal

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Baikal Blue Pulido
260 x 120 cm.


BP2612V



MF

Baikal Blue Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Baikal Blue Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Baikal Blue Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Baikal Blue Pulido 120 x 120 cm.




Baikal

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Baikal Teal Pulido
260 x 120 cm.


BP2612V



MF

Baikal Teal Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Baikal Teal Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Baikal Teal Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Baikal Teal Pulido 120 x 120 cm.



Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



C
MF

Balmoral Moon Natural
80 x 80 cm. PR8080R



C
MF

Balmoral Moon Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



C

Balmoral Moon Natural
80 x 160 cm. P8016R



C

Balmoral Moon Natural
60 x 120 cm. P6012R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	30	14
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	26	14
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	22	15
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Balmoral Moon Natural 80 x 80 cm.



Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Moon Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Balmoral Moon Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	32	14			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	29	14			
Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Balmoral Moon Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Weddel Lead 20 x 120 cm.



Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



C
MF

Balmoral Dark Natural
80 x 80 cm. PR8080R



C
MF

Balmoral Dark Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



C

Balmoral Dark Natural
80 x 160 cm. P8016R



C

Balmoral Dark Natural
60 x 120 cm. P6012R



Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	30	14
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	26	14
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	22	15
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Balmoral Dark Natural 60 x 120 cm. Pavimento Balmoral Dark Natural 60 x 120 cm.




Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Dark Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Balmoral Dark Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	32	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	29	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Balmoral Dark Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Balmoral Dark Pulido 80 x 160 cm.




Balmoral

Pavimento / Floor tiles



Balmoral Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Brown
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Balmoral Black
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234





Balmoral

Pasta Blanca / White body tiles



Balmoral Sand
40 x 120 cm.

WB4012R



Balmoral Taupe
40 x 120 cm.

WB4012R



Street Balmoral Sand
40 x 120 cm.

WB4012RB



Street Balmoral Taupe
40 x 120 cm.


WB4012RB



Naos Balmoral Taupe
40 x 120 cm.

WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Balmoral Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Brown
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Balmoral Taupe 40 x 120 cm. Street Balmoral Taupe 40 x 120 cm. Pavimento Balmoral Taupe 60 x 60 cm. Rectificado



Balmoral

Pasta Blanca / White body tiles



Balmoral Silver
40 x 120 cm.

WB4012R




Balmoral Grey
40 x 120 cm.

WB4012R




Street Balmoral Silver
40 x 120 cm.

WB4012RB



Street Balmoral Grey
40 x 120 cm.


WB4012RB



Naos Balmoral Grey
40 x 120 cm.

WB4012RB


Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Balmoral Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Black
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Balmoral Grey 40 x 120 cm. Naos Balmoral Grey 40 x 120 cm. Pavimento Balmoral Grey 60 x 60 cm. Rectificado




Balmoral

Pasta Blanca / White body tiles



Balmoral Sand
30 x 90 cm. WB3090LB



Balmoral Silver
30 x 90 cm. WB3090LB



Dune Balmoral Sand
30 x 90 cm. WB3090LB



Dune Balmoral Silver
30 x 90 cm. WB3090LB



Optic Balmoral Sand
30 x 90 cm. WB3090R



Optic Balmoral Silver
30 x 90 cm. WB3090R




Balmoral Taupe
30 x 90 cm. WB3090LB



Balmoral Grey
30 x 90 cm. WB3090LB




Balmoral Brown
30 x 90 cm. WB3090R



Balmoral Black
30 x 90 cm. WB3090R



Dune Balmoral Brown
30 x 90 cm. WB3090R



Dune Balmoral Black
30 x 90 cm. WB3090R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Balmoral Sand 30 x 90 cm. Balmoral Brown 30 x 90 cm. Dune Balmoral Sand 30 x 90 cm. Pavimento Balmoral Brown 60 x 60 cm. Rectificado



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona Ivory Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



MF

Bayona Ivory Natural
60 x 120 cm.

P6012L



MF

Bayona Ivory Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Bayona Ivory Natural 60 x 120. Pavimento Bayona Moka Natural 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona Ivory Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



MF

Bayona Ivory Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Bayona Ivory Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Bayona Ivory Pulido 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Moka Natural
240 x 120 cm.


BP2412L



MF

Bayona Moka Natural
60 x 120 cm.

P6012R



MF

Bayona Moka Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Bayona Ivory Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Moka Natural 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Moka Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



MF

Bayona Moka Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP



MF

Bayona Moka Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Bayona Moka Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Moka Pulido 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona Silver Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



MF

Bayona Silver Natural
60 x 120 cm.

P6012L



MF

Bayona Silver Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Bayona Silver Natural 60 x 120 cm. Bayona Grey Natural 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Grey 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona Silver Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



MF

Bayona Silver Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Bayona Silver Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Bayona Silver Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Silver Pulido 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Grey Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



MF

Bayona Grey Natural
60 x 120 cm.

P6012R



MF

Bayona Grey Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Bayona Grey Natural 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Grey Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



MF

Bayona Grey Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP



MF

Bayona Grey Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Bayona Grey Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Grey Pulido 120 x 120 cm.




Bayona

Pasta Blanca / White body tiles




B|THIN

THE LIGHT SURFACES



Bayona Ivory B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090LB



Bayona Silver B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090LB



Drip Bayona Ivory B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Drip Bayona Silver B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Cells Bayona Ivory B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R




Cells Bayona Silver B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R


Espesor | Thickness: 7,5 mm.

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Bayona Ivory Brillo
60 x 60 cm. Rect.

PR6060LB



Bayona Silver Brillo
60 x 60 cm. Rect.

PR6060LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152
30 x 90 B Thin	6	1,62	21,50	71,28	44	946



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234




Bayona Silver B|Thin 30 x 90 cm. Drip Bayona Silver B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Bayona Silver Pulido 60 x 120 cm.




Bayona

Pasta Blanca / White body tiles



Bayona Ivory
30 x 60 cm.

WB3060L



Bayona Silver
30 x 60 cm.

WB3060L




Strass Bayona Ivory
30 x 60 cm.

WB3060L



Strass Bayona Silver
30 x 60 cm.

WB3060L



Bayona Moka
30 x 60 cm.


WB3060LB



Bayona Grey
30 x 60 cm.


WB3060LB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Bayona Ivory Brillo
60 x 60 cm. Rect.

PR6060LB



Bayona Silver Brillo
60 x 60 cm. Rect.

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152	Rodapié Corte / Out Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Bayona Ivory 30 x 60 cm. Strass Bayona Ivory 30 x 60 cm. Bayona Moka 30 x 60 cm. Pavimento Bayona Ivory Brillo 60 x 60 cm. Rectificado



Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Teak
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti- Slip



Belfast Teak
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti- Slip

P2912L
P2912R



Belfast Teak
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti- Slip

P2012L
P2012R



Belfast Teak
29,5 x 120 cm. Espesorado Anti- Slip

P2912BES



P2616L
P2616R

Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB



Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	29,00	40	50	1.160
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
29,5 x 120 Espesorado	2	0,71	32,00	22,72	32	1.015
20 x 120* Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 26 x 160	10 x 80	30	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	22	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Porcelánico espesorado 20mm,
ver características en página 238
Thickened porcelain tile 20mm,
characteristics on page 238

Ejemplos de colocación / Examples of placement





Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Walnut
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti- Slip



Belfast Walnut
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti- Slip

P2912R
P2912E



Belfast Walnut
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti- Slip

P2012R
P2012E



Belfast Walnut
29,5 x 120 cm. Espesorado Anti- Slip

P2912BSE



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	29,00	40	50	1.160
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
29,5 x 120 Espesorado	2	0,71	32,00	22,72	32	1.015
20 x 120* Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 26 x 160	10 x 80	30	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	22	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Porcelánico espesorado 20mm,
ver características en página 238
Thickened porcelain tile 20mm,
characteristics on page 238

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Belfast Walnut 29,5 x 120 cm.



Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Ash
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti- Slip

P2616R
P2616E



Belfast Ash
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti- Slip

P2912R
P2912E




Phuket Mix Silver
60 x 60 cm.

PR6060LB



Belfast Ash
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti- Slip

P2012R
P2012E



Belfast Ash
29,5 x 120 cm. Espesorado Anti- Slip

P2912BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	29,00	40	50	1.160
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
29,5 x 120 Espesorado	2	0,71	32,00	22,72	32	1.015
20 x 120* Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 26 x 160	10 x 80	30	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	22	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Porcelánico espesorado 20mm,
ver características en página 238
Thickened porcelain tile 20mm,
characteristics on page 238

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Belfast Ash 29,5 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip



Bellagio

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bellagio Natural
260 x 120 cm.

BP2612L



Bellagio Natural
60 x 60 cm.

PR6060L



MF

Bellagio Natural
60 x 120 cm.

P6012L



MF

Bellagio Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Out Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	22	15
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152				

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Bellagio Natural 260 x 120 cm. Pavimento Bellagio Natural 120 x 120 cm.



Bellagio

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bellagio Pulido
260 x 120 cm.

BP2612V



Bellagio Pulido
60 x 60 cm.

PR6060P



Bellagio Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

MF



Bellagio Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Out Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	25	15
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152				

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Bellagio Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Bellagio Pulido 60 x 120 cm.



Bellagio

Porcelánico / Porcelain tiles



Bellagio Natural
80 x 160 cm.

P8016L



Bellagio Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016 Natural	10 x 80	30	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016 Pulido	10 x 80	32	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Bellagio Natural 80 x 160 cm. Pavimento Bellagio Natural 120 x 120 cm.



Bellagio

Pasta blanca / White body tiles




Bellagio Satin
40 x 120 cm.

WB4012LB




Bellagio Gloss
40 x 120 cm.

WB4012R




Spine Bellagio Satin
40 x 120 cm.

WB4012LB



Loma Bellagio Gloss
40 x 120 cm.


WB4012R



Lacq Bellagio Satin
25 x 25 cm. WB253DLB




Lacq Bellagio Gloss
25 x 25 cm. WB253DLB



Bellagio Natural
60 x 60 cm.

PR6060L



Bellagio Pulido
60 x 60 cm.

PR6060P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
25 x 25 Relieve especial	9	0,56	9,00	53,76	96	864

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60 Natural	10 x 60	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60 Pulido	10 x 60	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Bellagio Gloss 40 x 120 cm. Loma Bellagio Gloss 40 x 120 cm. Pavimento Bellagio Pulido 60 x 60 cm.




Black

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Black Matt
260 x 120 cm.

BP2612E

Espesor | Thickness: 6 mm.



Black Matt
60 x 120 cm.

P6012C



Black Matt
80 x 160 cm.

P8016C

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	23	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	30	14

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Black Matt 80 x 160 cm. Blanco Natural 80 x 160 cm. Pavimento Grafton Grey 120 x 120 cm.




Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Blanco Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

Espesor | Thickness: 6 mm.



Blanco P Natural
240 x 120 cm.

BP2412L

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056
240 x 120 B Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Blanco Natural 260 x 120 cm. Pavimento Liverpool Maple 20 x 120 cm.




Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles




Blanco Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L




Blanco Natural
80 x 80 cm. PR8080L



Blanco Natural
60 x 120 cm. P6012L



Blanco Natural
80 x 160 cm. P8016L



Blanco Natural
120 x 120 cm. P1212L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x120 RC1212	10 x 60	24	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	30	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	26	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Blanco Natural 80 x 160 cm. Balmoral Taupe 80 x 80




Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Blanco Pulido
260 x 120 cm.

BP2612V

Espesor | Thickness: 7 mm.



Blanco P Pulido
240 x 120 cm.

BP2412V

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036
240 x 120 B Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Blanco P Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Town Taupe 60 x 60 cm. Rectificado.




Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles




Blanco Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060V




Blanco Pulido
60 x 120 cm. P6012V



Blanco Pulido
120 x 120 cm. P1212V



Blanco Pulido
80 x 80 cm. PR8080V



Blanco Pulido
80 x 160 cm. P8016V

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x120 RC1212	10 x 60	27	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	32	14
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	29	14
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080				




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Blanco Pulido 120 x 120 cm



Blanco Brillo

Pasta Blanca / White body tiles



Blanco Brillo
40 x 120 cm.

WB4012R




Street Blanco Brillo
40 x 120 cm.

WB4012RB



Twine Blanco Brillo
40 x 120 cm.

WB4012RB



Bowtie Blanco Brillo
40 x 120 cm.

WB4012RB



Nash Blanco Brillo
40 x 120 cm.

WB4012RB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234




Blanco Brillo 40 x 120 cm. Twine Blanco Brillo 40 x 120 cm. Pavimento Phuket Mix Silver 60 x 60 cm. Rectificado




Blanco Brillo

Pasta Blanca / White body tiles




Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB




Shutter Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090R



Wellen Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB



Optic Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB



Dune Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB



Aden Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Blanco Brillo 30 x 90 cm. Wellen Blanco Brillo 30 x 90 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 114 cm.




Blanco Brillo

Pasta Blanca / White body tiles




B|THIN

THE LIGHT SURFACES



Blanco Brillo B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090LB



Cells Blanco Brillo B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Drip Blanco Brillo B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Esсен Blanco Brillo B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Sena Blanco Brillo B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090LB

Pencil Inox Brillo
1 x 90 cm.


TR- 24
[PCK. 10]

Espesor | Thickness: 7,5 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90 B Thin	6	1,62	21,50	71,28	44	946



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234





Blanco Brillo B|Thin 30 x 90 cm. Drip Blanco Brillo B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Carpatos Roble 20 x 120 cm.



Blanco

Pasta Blanca / White body tiles



Blanco Mate
30 x 60 cm.

WB3060L

Blanco Brillo
30 x 60 cm.

WB3060L



Ona Blanco Mate
30 x 60 cm.

WB3060L

Ona Blanco Brillo
30 x 60 cm.

WB3060L



Dune Blanco Mate
30 x 60 cm.

WB3060L

Dune Blanco Brillo
30 x 60 cm.

WB3060L



Strass Blanco Mate
30 x 60 cm.

WB3060L

Strass Blanco Brillo
30 x 60 cm.

WB3060L

Moldura Excellence Silver
2,5 x 60 cm.

TR- 33
[PC. 11]

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Blanco Mate 30 x 60 cm. Ona Blanco Mate 30 x 60 cm. Moldura Excellence Silver 2,5 x 60 cm. Pavimento Hardwood Ivory 20 x 114 cm.



Blossom

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Blossom
260 x 120 cm.

BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 1

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234




Blossom 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Off White 120 x 120 cm.




Boulevard


Pasta Blanca / White body tiles




Boulevard Natural
40 x 120 cm. WB4012L



Boulevard Caramel
40 x 120 cm. WB4012L



Tetrís Boulevard Natural
40 x 120 cm. WB4012R



Tetrís Boulevard Caramel
40 x 120 cm. WB4012R

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.




Wand Boulevard Caramel
40 x 120 cm. WB4012LB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Boulevard Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Boulevard Caramel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152				




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Boulevard Natural 40 x 120 cm. Wand Boulevard Caramel 40 x 120 cm. Pavimento Boulevard Natural 60 x 60 cm. Rectificado



Boulevard

Pasta Blanca / White body tiles




Boulevard Perla
40 x 120 cm.

WB4012L



Wand Boulevard Perla
40 x 120 cm.


WB4012LB



Tetris Boulevard Perla
40 x 120 cm.

WB4012R

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Boulevard Perla
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234




Tetris Boulevard Perla 40 x 120 cm. Boulevard Perla 40 x 120 cm. Pavimento Boulevard Perla 60 x 60 cm. Rectificado



Boutonne

Porcelánico / Porcelain tiles



Boutonne Fresno Pulido
20 x 120 cm.

P2012P



Boutonne Cognac Pulido
20 x 120 cm.

P2012RP



Boutonne Noir Pulido
20 x 120 cm.

P2012RP



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120 * Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Boutonne Cognac Pulido 20 x 120 cm.



Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



MF

Brunswick Ceniza
80 x 160 cm.

P8016LB



MF

Brunswick Ceniza
80 x 80 cm.

PR8080LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	30	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	26	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Brunswick Ceniza 40 x 80 cm. Rectificado



Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



Brunswick Ceniza
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Brunswick Ceniza
60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip PR6060BES



Brunswick Ceniza
60 x 120 cm. P6012L



Brunswick Ceniza
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip P6012BES



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60 Espesorado	2	0,72	34,00	21,60	30	1.015



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Porcelánico espesorado 20mm, ver características en página 238
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 238



Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



MF

C

Brunswick Acero
80 x 160 cm.

P8016R



MF

C

Brunswick Acero
80 x 80 cm.

PR8080R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	30	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	26	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



Brunswick Acero
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Brunswick Acero
60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip PR6060BES



Brunswick Acero
60 x 120 cm. P6012R



Brunswick Acero
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip P6012BSE



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60 Espesorado	2	0,72	34,00	21,60	30	1.015



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 238
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 238

Brunswick Acero 60 x 120 cm. Pavimento Brunswick Acero 60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip



Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



Brunswick Cromo
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Brunswick Cromo
60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip PR6060BSE



Brunswick Cromo
60 x 120 cm. P6012R



Brunswick Cromo
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip P6012BSE



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60 Espesorado	2	0,72	34,00	21,60	30	1.015



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234




Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 238
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 238

Brunswick Cromo 60 x 60 cm. Rectificado



Calcutta

Porcelánico / Porcelain tiles



Calcutta Matt
20 x 114 cm.

P2014L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	47,88	42	1.113

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234





Carpatos

Porcelánico / Porcelain tiles



Anti-Slip



Carpatos Natural
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Anti-Slip



Carpatos Natural
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R




Carpatos Roble
29,5 x 120 cm.

P2912L




Carpatos Roble
20 x 120 cm.

P2012L



Carpatos Nogal
29,5 x 120 cm.

P2912L



Carpatos Nogal
20 x 120 cm.

P2012L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120 * Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125



Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Carpatos

Porcelánico / Porcelain tiles



Anti-Slip



Carpatos Gris
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Anti-Slip




Carpatos Gris
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Carpatos Anthracite
29,5 x 120 cm.

P2912R



Carpatos Anthracite
20 x 120 cm.

P2012R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120 * Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125

Ejemplos de colocación / Examples of placement




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234




Cayenne

Pasta blanca / White body tiles



B|small

THE LITTLE SURFACES



Cayenne
7,5 x 30 cm.

WB730L

Cayenne: Variación gráfica | Different patterns: 64

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Cayenne
20 x 114 cm.

P2014LB


Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	47,88	42	1.113
7,5 x 30	28	0,63	10,00	75,60	120	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234





Clinker

Pasta blanca / White body tiles




Clinker Snow
40 x 120 cm.

WB4012RB



Corn Clinker Snow
40 x 120 cm.

WB4012RB




Clinker Dark
40 x 120 cm.

WB4012RO



Corn Clinker Dark
40 x 120 cm.

WB4012RO




Clinker Snow
30 x 90 cm.

WB3090RB




Vitta
Clinker Snow
15 x 15 cm.
WB153DRB




Cape Clinker Snow
30 x 90 cm.

WB3090RB




Clinker Dark
30 x 90 cm.

WB3090RO



Vitta
Clinker Dark
15 x 15 cm.
WB153DRO



Cape Clinker Dark
30 x 90 cm.

WB3090RO



Cape Clinker Bronze
30 x 90 cm.

WB3090B



Cape Clinker Metallic
30 x 90 cm.

WB3090M



Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
15 x 15 Relieve especial	24	0,54	9,00	64,80	120	1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234




Se aconseja limpieza con productos no ácidos
Cleaning with non-cid products is advised

Clinker Snow 30 x 90 cm. Cape Clinker Snow 30 x 90 cm. Pavimento Unik Ash Mate 80 x 80 cm.



Code

Pasta Blanca / White body tiles




Code Sand
40 x 120 cm.

WB4012L




Code White
40 x 120 cm.

WB4012L



Tesla Code Sand
40 x 120 cm.

WB4012L




Tesla Code White
40 x 120 cm.

WB4012L




Mos Code Mix TR- 35
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Moldura Excellence Golden TR- 33
2,5 x 60 cm. [PCK. 11]



Code Silver
40 x 120 cm.

WB4012L



Tesla Code Silver
40 x 120 cm.

WB4012L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560





Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Code White 40 x 120 cm. Tesla Code White 40 x 120 cm.



Cream

Porcelánico / Porcelain tiles



Cream Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

Cream Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P

Espesor | Thickness: 6 mm.

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056,00
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036,00



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Crema pulido 260 x 120 cm. Pavimento Boutone Cognac. 20 x 120 cm.



Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Cream Chamber Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



MF

Cream Chamber Natural
60 x 120 cm.

P6012L



MF

Cream Chamber Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Cream Chamber 60 x 120 cm. Pavimento Cream Chamber 120 x 120 cm.



Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Cream Chamber Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



MF

Cream Chamber Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Cream Chamber Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Cream Chamber Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Cream Chamber Pulido 120 x 120 cm.




Drake

Porcelánico / Porcelain tiles




Drake Teak
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R



Drake Chestnut
20 x 114 cm.

P2014L



Drake Cherry
20 x 114 cm.

P2014L



Drake Silver
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R




Drake Anthracite
20 x 114 cm.

P2014L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	47,88	42	1.113

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Ducale Cedar
260 x 120 cm.

BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
26 x 160	3	1,25	29,00	50	40	1.160
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120 * Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125





Ducale Cedar
60 x 120 cm.

P6012L




Ducale Cedar
26 x 160
26 x 160 cm. Anti-Slip

P2616L
P2616R




Ducale Cedar
29,5 x 120
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Ducale Cedar
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 26 x 160	10 x 80	30	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	22	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Ducale Cedar 260 x 120 cm. Pavimento Ducale Cedar 60 x 120 cm.



Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Ducale Henna
260 x 120 cm.

BP2612R



Ducale Henna
60 x 120 cm.

P6012R




Ducale Henna
26 x 160 cm.

P2616R



Ducale Henna
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012R
P2012E



Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
26 x 160	3	1,25	29,00	50	40	1.160
20 x 120 * Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 26 x 160	10 x 80	30	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	22	14

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Ducale Henna 20 x 120 cm. Ducale Henna Anti-Slip 20 x 120 cm.



Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Ducale Moon
260 x 120 cm.

BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
26 x 160	3	1,25	29,00	50	40	1.160
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120 * Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125




Ducale Moon
60 x 120 cm.

P6012L




Ducale Moon
26 x 160
26 x 160 cm. Anti-Slip

P2616L
P2616R




Ducale Moon
29,5 x 120
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Ducale Moon
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 26 x 160	10 x 80	30	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	22	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Ducale Moon 60 x 120 cm. Pavimento Ducale Moon 60 x 120 cm.



Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Ducale Grey
260 x 120 cm.

BP2612L




Ducale Grey
60 x 120 cm.

P6012L




Ducale Grey
26 x 160 cm.

P2616L



Ducale Grey
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
26 x 160	3	1,25	29,00	50	40	1.160
20 x 120 * Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 26 x 160	10 x 80	30	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	22	14

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Ducale Moon 260 x 120 cm. Pavimento Ducale Grey 20 x 120 cm.



Ducale

Pasta blanca / White body tiles




Badet Ducale Cedar *
40 x 120 cm.

WB4012R



Badet Ducale Moon *
40 x 120 cm.

WB4012R



Badet Ducale Henna *
40 x 120 cm.


WB4012R



Badet Ducale Grey *
40 x 120 cm.

WB4012R

*Pieza con colocación / Piece with placement




Chess Ducale Cedar
33,3 x 100 cm.

WB3310R



Chess Ducale Moon
33,3 x 100 cm.

WB3310R



Chess Ducale Henna
33,3 x 100 cm.

WB3310R



Chess Ducale Grey
33,3 x 100 cm.

WB3310R



Ducale Cedar
7,5 x 30 cm.

WB730L



Ducale Moon
7,5 x 30 cm.

WB730L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
33,3 x 100	4	1,33	25,00	63,84	48	1.200
7,5 x 30	28	0,63	10,00	75,60	120	1.200




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Chess Ducale Grey 33,3 x 100 cm. Neve Satin 33,3 x 100 cm. Pavimento Ducale Grey 20 x 120 cm.



Dynasty

Pasta Blanca / White body tiles



Dynasty
40 x 120 cm.


WB4012LB



Space Dynasty
40 x 120 cm.

WB4012LB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles




Dynasty
60 x 60 cm.Rect.

PR6060L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15			
Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234




Dynasty 40 x 120 cm. Space Dynasty 40 x 120 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 114 cm.



Elbrus

Porcelánico / Porcelain tiles



Elbrus*
20 x 120 cm.

P2012R

*Modelo creado con diversidad de gráficas
Model created with severals graphs



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120 * Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Eleganza

Porcelánico / Porcelain tiles



Eleganza Natural
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Roble
20 x 114 cm.

P2014LB




Eleganza Nogal
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Silver
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Grey
20 x 114 cm.

P2014LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	25	15			
Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	47,88	42	1.113

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234





Elyt

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Elyt Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



MF

Elyt Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Elyt Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Elyt 260 x 120 cm. Pavimento Edges Cenere 60 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Eternal Cream Natural
260 x 120 cm.

BP2612L



Eternal Cream Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Cream Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Eternal Cream Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	22	15
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152				

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Eternal Cream Natural 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Cream Natural 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Eternal Cream Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



MF

Eternal Cream Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Eternal Cream Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Eternal Cream Pulido 120 x 120 cm. Eternal Cream Pulido 60 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Eternal Taupe Natural
260 x 120 cm.

BP2612R

(C)



R9

Eternal Taupe Natural
60 x 60 cm. PR6060L



(C)

R9

(MF)

Eternal Taupe Natural
60 x 120 cm.

P6012R



(C)

R9

(MF)

Eternal Taupe Natural
120 x 120 cm.

P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x60	10 x 60	22	15
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152				

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Eternal Taupe Natural 60 x 120 cm. Pavimento Eternal Taupe Natural 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Taupe Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP



MF

Eternal Taupe Pulido
60 x 120 cm.

P6012RP



MF

Eternal Taupe Pulido
120 x 120 cm.

P1212RP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Eternal Taupe Pulido 260 x 120 cm. Eternal Taupe Pulido 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Eternal Pearl Natural
260 x 120 cm.

BP2612L



Eternal Pearl Natural
60 x 60 cm.

PR6060L



Eternal Pearl Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Eternal Pearl Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x60	10 x 60	22	15
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152				

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Eternal Pearl Natural 60 x 120 cm. Pavimento Eternal Pearl Natural 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Pearl Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



MF

Eternal Pearl Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Eternal Pearl Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Eternal Pearl Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Pearl Pulido 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Eternal Dark Natural
260 x 120 cm.

BP2612R

(C)



R9

Eternal Dark Natural
60 x 60 cm. PR6060L



(C)

R9

(MF)

Eternal Dark Natural
60 x 120 cm.

P6012R



(C)

R9

(MF)

Eternal Dark Natural
120 x 120 cm.

P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x60	10 x 60	22	15
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152				

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Eternal Dark Natural 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Dark Natural 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Dark Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP



Eternal Dark Pulido
60 x 120 cm.

P6012RP



Eternal Dark Pulido
120 x 120 cm.

P1212RP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 231




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Eternal Dark Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Dark Pulido 120 x 120 cm.




Eternal

Pasta blanca / White body tiles



Eternal Cream
33,3 x 100 cm.

WB3310LB



Eternal Pearl
33,3 x 100 cm.

WB3310LB




Section Eternal Cream
33,3 x 100 cm.

WB3310RB




Section Eternal Pearl
33,3 x 100 cm.

WB3310RB




Eternal Taupe
33,3 x 100 cm.

WB3310LB




Eternal Dark
33,3 x 100 cm.

WB3310LB



Section Eternal Taupe
33,3 x 100 cm.

WB3310RB




Section Eternal Dark
33,3 x 100 cm.

WB3310RB



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Eternal Cream Natural
60 x 60 cm.

PR6060L




Eternal Taupe Natural
60 x 60 cm.

PR6060L



Eternal Pearl Natural
60 x 60 cm.

PR6060L



Eternal Dark Natural
60 x 60 cm.

PR6060L




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Eternal Pearl 33,3 x 100 cm. Section Eternal Pearl 33,3 x 100 cm. Pavimento Eternal Pearl Natural 60 x 60 cm.



Eternal

Pasta blanca / White body tiles



Eternal Cream
30 x 60 cm. WB3060LB



Corn Eternal Cream
30 x 60 cm. WB3060LB



Cornice
Eternal Cream
15 x 15 cm.
WB153DLB



Bombato Eternal Cream
7,5 x 30 cm. WB730RB



Eternal Taupe
30 x 60 cm. WB3060LB




Corn Eternal Taupe
30 x 60 cm. WB3060LB



Cornice
Eternal Taupe
15 x 15 cm.
WB153DLB



Bombato Eternal Taupe
7,5 x 30 cm. WB730RB



Eternal Pearl
30 x 60 cm. WB3060LB




Corn Eternal Pearl
30 x 60 cm. WB3060LB



Cornice
Eternal Pearl
15 x 15 cm.
WB153DLB



Bombato Eternal Pearl
7,5 x 30 cm. WB730RB



Eternal Dark
30 x 60 cm. WB3060LB



Corn Eternal Dark
30 x 60 cm. WB3060LB




Cornice
Eternal Dark
15 x 15 cm.
WB153DLB



Bombato Eternal Dark
7,5 x 30 cm. WB730RB



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Eternal Cream Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Taupe Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Pearl Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Dark Natural
60 x 60 cm. PR6060L




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234

Eternal Cream 30 x 60 cm. Corn Eternal Cream 30 x 60 cm.




Fusion

Pasta Blanca / White body tiles



Fusion Marfil Mate
30 x 90 cm.

WB3090L




Fusion Perla Mate
30 x 90 cm.

WB3090L



Fusion Marfil Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB



Fusion Perla Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB



Fusion Taupe Mate
30 x 90 cm.

WB3090L



Fusion Gris Mate
30 x 90 cm.

WB3090L



Fusion Taupe Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB



Fusion Gris Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB



Cenefa Noa Bronze
3 x 90 cm.

TR-52
[PCK. 28]



Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm.

TR-46
[PCK. 28]



Mos Fusion Marfil TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Mos Fusion Perla TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234




Fusion Taupe Mate 30 x 90 cm. Fusion Marfil Mate 30 x 90 cm. Mos Fusion Marfil 30 x 30 cm. Pavimento Architonic Bone 60 x 60 cm.




Fusion

Pasta Blanca / White body tiles




Fusion Marfil Mate
30 x 60 cm.

WB3060L




Fusion Perla Mate
30 x 60 cm.

WB3060L



Fusion Marfil Brillo
30 x 60 cm.

WB3060L



Fusion Perla Brillo
30 x 60 cm.

WB3060L



Fusion Taupe Mate
30 x 60 cm.

WB3060L



Fusion Gris Mate
30 x 60 cm.

WB3060L




Fusion Taupe Brillo
30 x 60 cm.

WB3060L



Fusion Gris Brillo
30 x 60 cm.

WB3060L



Mos Fusion Marfil TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]




Mos Fusion Perla TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Fusión Perla Brillo 30 x 60 cm. Mos Fusion Perla 30 x 30 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 114 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potas- sium Hydroxide	Ácido Cloríd. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid						Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide
ADAGGIO	Gold Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ASPHALT	Grit	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Mud	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Off White	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Fume	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ATLANTIDA	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BAIKAL	Blue Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Teal Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BELLAGIO	Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BLACK	Matt	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BLANCO	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BLOSSOM	-	0	5	4	1200	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
CREAM	Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
DUCALE	Cedar	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Henna	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Moon	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ELYT	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ETERNAL	Cream Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Cream Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Taupe Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Taupe Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pearl Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pearl Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Dark Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
Dark Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		

Porcelánico Porcelain tiles 240 x 120 cm. 47,24" x 94,48"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potas- sium Hydroxide	Ácido Cloríd. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid						Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide
ACTIVE	Black	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ARKETY	Grey	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Sand	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BAYONA	Ivory Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ivory Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	P Grey Natural	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	P Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	P Moka Natural	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	P Moka Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Silver Natural	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
Silver Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
BLANCO	P Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	P Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
CREAM CHAMBER	Natural	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Traza Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resis- tance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
ADAGGIO	Gold Natural	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Gold Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
ARKETY	Grey	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Grey Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Sand	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Sand Anti-slip	3	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
ASPHALT	Grit	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Mud	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Off White	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
ATLANTIDA	Fume	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
BAIKAL	Blue Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Teal Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
BAYONA	Grey Natural	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ivory Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ivory Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Moka Natural	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Moka Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
BELLAGIO	Silver Natural	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Silver Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
BLANCO	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
CREAM CHAMBER	Natural	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
ELYT	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
ETERNAL	Cream Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Cream Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Taupe Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Taupe Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Pearl Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Pearl Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Dark Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Dark Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Traza Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resis- tance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
ADAGGIO	Gold Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
AKROM	Dark	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Steel	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Terra	1	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
ARKETY	Grey	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Grey Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Grey Espesador Rectif. Anti-slip	0	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²		
	Sand	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Sand Anti-slip	3	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Sand Espesador Rectif. Anti-slip	0	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²		
ATLANTIDA	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
BAIKAL	Blue Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Teal Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
BALMORAL	Dark Natural	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Moon Natural	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
BAYONA	Grey Natural	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ivory Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ivory Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Moka Natural	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Moka Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
BELLAGIO	Silver Natural	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Silver Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
BLACK	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Matt	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
BLANCO	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
BRUNSWICH	Acero	2	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Acero Espesor. Rec. Anti-slip	3	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ceniza	2	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ceniza Espesor. Rec. Anti-slip	3	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²	
	Cromo	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
CREAM CHAMBER	Natural	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
DUCALE	Cedar	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Henna	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Moon	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ELYT	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ETERNAL	Cream Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Cream Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Taupe Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Taupe Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pearl Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pearl Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Dark Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
Dark Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
ACTIVE	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm ²	
ADAGGIO	Gold Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>30N/mm ²	
ARCHITONIC	Bone	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm ²	
	Bone Anti-slip	3	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm ²	
	Grey	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm ²	
	Grey Anti-slip	3	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm ²	
	Smoke	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Smoke Anti-slip	3	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Taupe	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm ²	
Taupe Anti-slip	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm ²		
ARKESIA	Ash	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Sand	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ARKETY	Anti-slip Grey Espesorado Rectif.	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Sand	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Sand Anti-slip	3	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ARKETY BIT	Sand Espesorado Rectif. Anti-slip	0	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²	
	Bit Bone	2	9	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Bit Silver	2	9	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Bit Taupe	2	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Bit Steel	2	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ASPHALT	Grit	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Mud	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Off White	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Fume	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BALMORAL	Black	0	3	2	600	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Brown	0	3	2	600	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey	0	4	3	750	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Sand	0	4	4	2100	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Silver	0	4	4	2100	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BALMORAL NATURAL	Taupe	0	4	3	750	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Dark Natural	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Moon Natural	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BAYONA	Ivory Brillo	0	4	4	2100	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Silver Brillo	0	4	3	1500	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
BELLAGIO	Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BLANCO	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BOULEVARD	Caramel	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Perla	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BRUNSWICH	Acero	2	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Acero Es- pesor. Rec. Anti-slip	3	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ceniza	2	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ceniza Es- pesor. Rec. Anti-slip	3	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²	
	Cromo	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Cromo Es- pesor. Rec. Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²	
DINASTY	-	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ETERNAL	Cream Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Taupe Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pearl Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Dark Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
ADAGGIO	Gold Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BALMORAL NATURAL	Dark Natural	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Moon Natural	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BALMORAL PULIDO	Dark Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLB	GHB	GHA	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Moon Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLB	GHB	GHA	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BELLAGIO	Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BLACK	Matt	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BLANCO	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BRUNSWICH	Acero	2	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ceniza	2	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
ADAGGIO	Gold Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ASPHALT	Grit	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grit Anti-Slip	3	8	4	1200	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Mud	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Mud Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Off White	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Off White Anti-Slip	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Fume	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BALMORAL NATURAL	Dark Natural	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Moon Natural	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BALMORAL PULIDO	Dark Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLB	GHB	GHA	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Moon Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLB	GHB	GHA	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BLANCO	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BRUNSWICH	Acero	2	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ceniza	2	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 29,5 x 120 cm. 11,61" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
BELFAST	Ash	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ash Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ash Espesorado Rectif. Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²	
	Teak	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Teak Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Teak Espesorado Rectif Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²	
	Walnut	2	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
Walnut Anti-slip	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
Walnut Espesorado Rect Anti-slip	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²		
CARPATOS	Anthracite	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Gris	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Gris Anti-slip	3	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Natural Anti-slip	3	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Nogal	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
DUCALE	Roble	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Cedar	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Cedar Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Moon	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
Moon Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		

Porcelánico Porcelain tiles 26 x 160 cm. 10,24" x 63"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
BELFAST	Ash	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ash Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Teak	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Teak Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Walnut	2	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
Walnut Anti-slip	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
DUCALE	Cedar	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Cedar Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Henna	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Moon	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Moon Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 114 cm. 7,87" x 44,88"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
CALCUTTA	Matt	1	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
CAYENNE	-	1	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
DRAKE	Anthracite	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Cherry	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Chestnut	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Silver	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Silver Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Teak	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
Teak Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
ELEGANZA	Grey	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Natural	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Nogal	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Roble	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Silver	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Slip	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Aditivos Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
								Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide							
BELFAST	Ash	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ash Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Teak	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Teak Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Walnut	2	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
Walnut Anti-slip	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
BOUTONNE	Cognac Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Fresno Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Noir Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
CARPATOS	Anthracite	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Gris	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Gris Anti-slip	3	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Natural Anti-slip	3	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Nogal	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Roble	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
DUCALE	Cedar	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Cedar Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Henna	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Henna Anti-Slip	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Moon	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Moon Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
Grey Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
ELBRUS	-	2	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

MANUAL TÉCNICO /

TECHNICAL GUIDE

MANUEL TECHNIQUE

TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installationsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed too early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, it is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

Limpeza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro y con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO que no deja residuos ni empañados. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attack joints, such as FILA DETERDEK PRO.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with a specific epoxy detergent, such as FILA CR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of a neutral detergent with a high cleaning power, such as FILA CLEANER PRO.

In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos.	DETERDEK PRO
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	CR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	CLEANER PRO
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	PS87 PRO
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	NOPAINT STAR
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	ZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Residual cement grouting, limescale, metal marks, pencil.	DETERDEK PRO
Residuals, stains and halos of epoxi joints	CR10
Routine maintenance	CLEANER PRO
Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.	PS87 PRO
Graffiti	NOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax pastel marks, adhesive tape residues, polyurethane foam	ZERO SIL



TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT

VERPACKUHGEN HANDBUCH

ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

DE

Platten B|Plus werden auf Holzkiste verpackt, aus Dimensionen von 253 x 133 x 36 cm. für das Format 240 x 120 cm. und Holzschubladen mit Abmessungen von 275 x 133 x 36 cm. für das Format 260 x 120 cm.

Die Kiste enthält, eine Basis aus Holz, darauf befindet sich eine doppelte Folie aus porexpan, 1 cm. dick und 10 cm. Dicht. Die Ecken werden im Inheren mit porexpan verstärkt und im ausseren mit metallische Kante und mit Zahnscheiben die dafür sorgen das es einen guten halt gibt zwischen die Holzkisten.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit eine UV Widerstandsfähigen Kunststoffolie bedeckt. Später wird die Kiste eingeschweist und entsprechend Etikettiert.

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs wich ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.


FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.


Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et a une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la susperposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistant au rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifie et on place l'étiquette correspondante.

TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUNGEN HANDBUCH



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m ²	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m ²	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

by BALDOCER

ES

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma.

Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

EN

Crate handling

Handling on the crate's wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate's narrow side.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.

Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES

by BALDOCER

DE

Abfertigung der Kiste

Manipulation durch den weiten Teil der Kiste (empfohlen).

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Manipulation durch den engen Teil der Kiste.

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Abfertigung der platten.

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Folie durch zwei Personen herausziehen aber immer diese, bei der grössten Seite der Oberfläche zu halten. Halten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, genau wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch gehoben ist, mit der Hilfe ihren Kollegen, bewegen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz.

Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionierung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem Fall dass die Platten senkrechtliche position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutz von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

WIn dem Fall dass die Platten senkrechtlich an der Wand gelegen wird, bitte empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Folie zu nutzen.

In dem Fall dass die Platten auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichen Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

FR

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce.

Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le utilisation mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complètement plane.

SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Tarifa Sistema de Nivelación / Rates Levelling System



Kit: 100 calzos (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-109



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-73



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-44



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-41

TR-78



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip /

Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45
Determination of slip resistance rating. Pendulum			

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°

Especificaciones por uso / Use specifications

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.

El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

CERTIFICACIÓN UPEC /

UPEC CERTIFICATION



ES

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

- U (Usure): resistencia al desgaste por el paso
- P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura
- E (Eau): resistencia a la humedad y al agua
- C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: <http://evaluation.cstb.fr>

FR

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux revêtements de sols de locaux avec transit.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l'UPEC fait référence à une caractéristique basique afin d'évaluer le futur comportement du produit durant son usage. A savoir :

- U (Usure) : résistance à l'usure à la marche
- P (Poinçonnement) : résistance à la perforation ou rupture
- E (Eau) : résistance à l'humidité et à l'eau
- C (agents chimiques) : résistance aux agents chimiques les plus fréquents

L'information actualisée des modèles de BALDOCER certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: <http://evaluation.cstb.fr>



Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ARKETY	30x60	Bit Bone	U3 P3 E3 C2
	30x60	Bit Silver	U3 P3 E3 C2
	30x60	Bit Steel	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Silver	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Steel	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Sand	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
ARKETY ANTI-SLIP	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Sand	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
ARCHITONIC	40x80	Bone	U3 P3 E3 C2
	40x80	Grey	U2S P3 E3 C2
	40x80	Smoke	U3 P3 E3 C2
	40x80	Taupe	U2S P3 E3 C2
	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Smoke	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2
ARCHITONIC ANTI-SLIP	40x80	Bone	U3 P3 E3 C2
	40x80	Grey	U2S P3 E3 C2
DUCALE	60x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Henna	U2S P3 E3 C2
	60x120	Moon	U3 P3 E3 C2
DUCALE ANTI-SLIP	20x120	Cedar	U3 P2 E3 C2
	20x120	Grey	U3 P2 E3 C2
	20x120	Henna	U2S P2 E3 C2
	20x120	Moon	U3 P2 E3 C2
	29,5x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	29,5x120	Moon	U3 P3 E3 C2
ETERNAL	60x60	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x60	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x60	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2
	60x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x120	Taupe	U2S P3 E3 C2

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement	
ETERNAL	120x120	Cream	U3 P3 E3 C2	
	120x120	Dark	U2S P3 E3 C2	
	120x120	Pearl	U3 P3 E3 C2	
	120x120	Taupe	U2S P3 E3 C2	
HELTON	60x60	Bone	U4 P4+ E3 C2	
	60x60	Dark	U4 P4+ E3 C2	
	60x60	Grey	U4 P4+ E3 C2	
	60x60	Moka	U4 P4+ E3 C2	
	60x60	Natural	U4 P4+ E3 C2	
	60x60	Silver	U4 P4+ E3 C2	
	60x120	Bone	U4 P3 E3 C2	
	60x120	Dark	U4 P3 E3 C2	
	60x120	Grey	U4 P3 E3 C2	
	60x120	Moka	U4 P3 E3 C2	
	60x120	Natural	U4 P3 E3 C2	
	60x120	Silver	U4 P3 E3 C2	
HELTON PULIDO	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2	
	60x60	Dark	U3 P3 E3 C2	
	60x60	Grey	U3 P3 E3 C2	
	60x60	Moka	U3 P3 E3 C2	
	60x60	Natural	U3 P3 E3 C2	
	60x60	Silver	U3 P3 E3 C2	
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2	
	60x120	Dark	U3 P3 E3 C2	
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2	
	60x120	Moka	U3 P3 E3 C2	
	60x120	Natural	U3 P3 E3 C2	
	60x120	Silver	U3 P3 E3 C2	
	UNIK	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
		60x60	Ivory	U3 P3 E3 C2
60x120		Ash	U3 P3 E3 C2	
60x120		Ivory	U3 P3 E3 C2	
80x80		Ash	U3 P3 E3 C2	
80x80		Ivory	U3 P3 E3 C2	
80x160		Ash	U3 P3 E3 C2	
80x160		Ivory	U3 P3 E3 C2	
120x120		Ash	U3 P3 E3 C2	
120x120		Ivory	U3 P3 E3 C2	
UNIK ANTI-SLIP	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2	
	60x60	Ivory	U3 P3 E3 C2	
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2	
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2	

PAVIMENTO ESPESORADO /

THICKENED FLOOR TILE



VENTAJAS / ADVANTAGES

-  Resistente al choque térmico.
Resistencia to thermal shock.
-  Resistencia al hielo.
Frost resistant.
-  Inalterable en el tiempo.
Immune to time.
-  Coordinable en interior y exterior.
Indoor and outdoor coordination.
-  Antideslizante.
Anti-slip.

USO / USES

-  Jardines.
Gardens.
-  Decoración Urbana.
Street Furnishing.
-  Zonas industriales.
Industrial areas.
-  Pavimentos transitables y garajes.
Vehicle entrances and Garages.
-  Terrazas.
Terrazes.
-  Parques públicos.
Public parks.
-  Caminos.
Walkways.
-  Playas y establecimiento de baño.
Beaches, beach resorts.
-  Piscinas, centros de spa y balnearios.
Swimming-pool and bathing areas.

BALDOCER

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d’Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 2

Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com
baldocer.com

#AlwaysWithYou



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias. Baldocer S.A., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.

GENERAL BOOK

A — F
2022

Factory 1 – Headquarters
Ctra. La Pobla Tornesa Vall d'Alba, km 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 2
Ctra. Onda – Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Factory 3
Polígono Industrial Vilafamés I
Nave nº 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com
baldocer.com



BALDOCER
Certified company ISO 9001

BALDOCER



#AlwaysWithYou