

GENERAL BOOK

G — O
2022




BALDOCER

Porcelain tiles &
White body tiles

GENERAL BOOK

G — O
2022



BALDOCER

Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en la fabricación de baldosas cerámicas de la más alta calidad.

Baldocer nace con la convicción de que hay una forma diferente de hacer las cosas: más eficiente, innovadora y adaptada a las necesidades cambiantes del mercado sin perder un ápice de calidad. Por eso hoy Baldocer es uno de los fabricantes de referencia en el sector español. Hoy como ayer seguimos trabajando por ofrecer un producto asequible y en tendencia, tanto funcional como emocionalmente.

EN We are a company with over 25 years of experience in the production of ceramic tiles of highest quality. Baldocer was born from the conviction that there is another way to do things: more efficient, innovative and adapted to the changing needs of the market, without renouncing quality in any way. This is why Baldocer now is a renowned manufacturer in the Spanish sector. Today as in the past we are working to offer an affordable product that is in line with up-to-date tendencies on a functional and emotional level.

DE Wir sind ein Unternehmen mit mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Herstellung von keramischen Fliesen der höchsten Qualität. Baldocer entsprang aus der Überzeugung, dass es eine bessere Art gibt, Dinge zu gestalten: effizienter, innovativer und angepasst an die stetig wechselnden Bedürfnisse des Markts, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Daher ist Baldocer heute eine Referenz unter den Herstellern in Spanien. Gestern wie heute arbeiten wir stets daran, ein erschwingliches Produkt anzubieten, das rational und emotional den aktuellen Tendenzen entspricht.

FR Nous sommes une société qui bénéficie d'une solide expérience de plus de 25 années dans la fabrication de carreaux de céramique de haute qualité. Baldocer s'est développée avec la conviction qu'il existe une approche différente dans la production: à la fois plus efficace, à la recherche permanente de l'innovation et donc mieux adaptée aux évolutions constantes du marché, tout en demeurant très exigeant sur le niveau de qualité. C'est pour ces raisons que Baldocer est aujourd'hui l'un des fabricants de référence en Espagne. Notre ambition est d'offrir un produit accessible qui réponde parfaitement aux attentes, à la fois pour ses caractéristiques fonctionnelles et pour les émotions qu'il procure.



Baldocer cuenta actualmente con 450.000 m² de suelo industrial en pleno funcionamiento, así como nuevos formatos, nuevas pastas y nuevas categorías de producto para satisfacer todas las necesidades del mercado.

EN *Baldocer* currently has **450.000 m²** of industrial land in full operation, as well as new formats, new clays and **new product categories** to meet all market needs.

DE *Baldocer* verfügt derzeit über **450.000 m²** Industriegelände, die voll in Betrieb sind, sowie neue Formate, neue rot und weiss scherbige Fliesen. und **neue Produktkategorien**, um alle Marktanforderungen zu erfüllen.

FR *Baldocer* dispose actuellement de **450.000 m²** de terrains industriels en pleine exploitation, ainsi que de nouveaux formats, de nouvelles pâtes et de **nouvelles catégories de produits** pour répondre à tous les besoins du marché.



Si hay algo que nos caracteriza y nos ha permitido convertirnos en una de las empresas con mayor prestigio y proyección es nuestra forma de entender la cerámica.

EN *Our way of understanding* "Ceramic" allowed us to convert **Baldocer** in one of the **most prestigious**, and solid firms.

DE *Wenn es etwas gibt*, das uns auszeichnet und es uns ermöglicht hat, eines **der Unternehmen** mit dem höchsten Ansehen und **der höchsten Projektion** zu werden, dann ist es unsere Art, Keramik zu verstehen.

FR *Si quelque chose nous caractérise* et nous a permis de devenir une des sociétés **les plus prestigieuses** et les plus en vue, c'est notre façon **de comprendre la céramique**.

El uso de la cerámica ya no se limita a cocinas y baños sino que gracias a su variedad gráfica y cromática llega a todo tipo de espacios.

Para dar respuesta a estas necesidades la oferta de piezas cerámicas de Baldocer es amplia y para ahondar aún más en la versatilidad de este material las colecciones se completan con colores y decorados.

EN The use of ceramics is not limited to kitchens and bathrooms; thanks to its graphic and chromatic variety it reaches all types of spaces.

In order to respond to these needs, Baldocer offers a wide range of ceramic pieces, and to further amplify the versatility of this material, the collections are completed with colors and decorations.

DE Die Verwendung von Keramik beschränkt sich nicht nur auf Küchen und Bäder, sondern erreicht dank ihrer grafischen und farblichen Vielfalt alle Arten von Räumen.

Um auf diese Bedürfnisse zu antworten, bietet Baldocer eine breite Palette an keramischen Elementen an. Um die Vielfältigkeit dieser Kollektionen zu vertiefen, werden sie mit weiteren Farben und Dekoren vervollständigt.

FR L'utilisation de la céramique ne se limite pas aux cuisines et aux salles de bains, mais grâce à sa variété graphique et chromatique, elle atteint tous les types d'espaces.

L'offre de carreaux céramiques de Baldocer est ample afin de répondre aux besoins et les collections sont complétées avec des couleurs et des décors.

FORMATOS / SIZES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"

20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"

20 x 114 cm. /

7,87" x 44,88"

260 x 120 cm. /
102,36" x 47,24"

240 x 120 cm. /
94,48" x 47,24"

120 x 120 cm. /
47,24" x 47,24"

60 x 120 cm. /
23,62" x 47,24"

60 x 60 cm. /
23,62" x 23,62"

26 x 160 cm. /
10,24" x 63"

80 x 160 cm. /
31,50" x 63"

80 x 80 cm. /
31,50" x 31,50"

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

40 x 120 cm. /
15,75" x 47,24"

33,3 x 100 cm. /
13,11" x 39,37"

30 x 90 cm. /
11,81" x 35,43"

30 x 60 cm. /
11,81" x 23,62"

25 x 25 cm. /
9,84" x 9,84"

7,5 x 30 cm. /
2,95" x 11,81"

15 x 15 cm. /
5,91" x 5,91"

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

260 x 120 cm 102,36" x 47,24"

B⁺PLUS

A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble.....	20
	Asphalt	Piedra/Stone.....	52
	Atlantida	Mármol/Marble.....	68
	Baikal pulido.....	Mármol/Marble.....	70
	Bellagio	Mármol/Marble.....	116
	Black	Básicos/Basics.....	124
	Blanco	Básicos/Basics.....	126
	Blanco pulido	Básicos/Basics.....	126
	Blossom	Básicos/Basic.....	142
	Cream	Básicos/Basics.....	172
	Cream pulido	Básicos/Basics.....	172
	Ducale	Madera/Wood.....	180
	Elyt pulido.....	Mármol/Marble.....	196
Eternal	Mármol/Marble.....	198	
G-O Vol 2.	Glaciar pulido.....	Básicos/Basic.....	16
	Grace pulido	Mármol/Marble.....	18
	Habitat	Piedra/Stone.....	36
	Invictus	Mármol/Marble.....	72
	Invictus pulido	Mármol/Marble.....	72
	Lead	Básicos/Basic.....	86
	Lead pulido	Básicos/Basic.....	86
	Manaos pulido.....	Mármol/Marble.....	98
	Metallic	Metalico/Metallic.....	116
	Naoki pulido	Mármol/Marble.....	120
Nexside pulido	Mármol/Marble.....	134	
Oneway lapado	Metalico/Metallic.....	148	
Oxiline lapado	Metalico/Metallic.....	164	
P-Z Vol 3.	Parsel pulido	Mármol/Marble.....	16
	Riscal pulido	Mármol/Marble.....	76
	Silver	Mármol/Marble.....	86
	Silver pulido	Mármol/Marble.....	86
	Titanium pulido	Mármol/Marble.....	94
	Unik	Cemento/Cement.....	104
	Wacom pulido	Mármol/Marble.....	138

A-F
Vol 1.

Bayona pulido	Mármol/Marble.....	90
Bellagio	Mármol/Marble.....	116
Blanco	Básicos/Basics.....	128
Blando pulido	Básicos/Basis.....	128
Cream Chamber	Básicos/Basics.....	174
Cream Chamber pulido	Básicos/Basics.....	174
Elyt pulido	Mármol/Marble.....	196
Eternal	Mármol/Marble.....	198

G-O
Vol 2.

Glaciar pulido.....	Básicos/Basic.....	16
Grace pulido	Mármol/Marble.....	18
Grafton Anti-Slip	Cemento/Cement.....	20
Grafton lapado	Cemento/Cement.....	20
Habitat	Piedra/Stone.....	36
Helton	Piedra/Stone.....	54
Helton pulido	Piedra/Stone.....	54
Invictus	Mármol/Marble.....	72
Invictus pulido	Mármol/Marble.....	76
Liverpool	Madera/Wood.....	90
Manaos pulido.....	Mármol/Marble.....	98
Metallic	Metalico/Metallic.....	116
Naoki pulido	Mármol/Marble.....	122
Nexside pulido	Mármol/Marble.....	134

P-Z
Vol 3.

Parsel pulido	Mármol/Marble.....	16
Patmos pulido	Mármol/Marble.....	22
QUIOS pulido	Mármol/Marble.....	64
Riscal pulido	Mármol/Marble.....	76
Titanium pulido	Mármol/Marble.....	94
Unik	Cemento/Cement.....	104
Vanglih	Mármol/Marble.....	126
Vanglih pulido	Mármol/Marble.....	128
Wacom pulido	Mármol/Marble.....	138

80 x 160 cm 31,50" x 63"

240 x 120 cm 94,48" x 47,24"

B⁺PLUS

A-F Vol 1.	Active	Piedra/Stone.....	16
	Arkety	Cemento/Cement.....	34
	Bayona	Mármol/Marble.....	90
	Bayona pulido	Mármol/Marble.....	90
	Blanco P	Básicos/Basics.....	126
	Blando P pulido	Básicos/Basis.....	126
	Cream Chamber	Básicos/Basics.....	174
	Cream Chamber pulido	Básicos/Basics.....	174
P-Z Vol 3.	Patmos pulido	Mármol/Marble.....	22
	Prospec	Piedra/Stone.....	48
	Quios pulido	Mármol/Marble.....	64
	Vanglih P	Mármol/Marble.....	126
	Vanglih P pulido	Mármol/Marble.....	128

A-F
Vol 1.

Adaggio	Mármol/Marble.....	22
Balmoral	Mármol/Marble.....	74
Balmoral pulido	Mármol/Marble.....	74
Bellagio	Mármol/Marble.....	120
Black	Básicos/Basics.....	124
Blanco	Básicos/Basics.....	128
Blanco pulido	Básicos/Basics.....	128
Brunswick Anti-Slip	Piedra/Stone.....	150

G-O
Vol 2.

Habitat	Piedra/Stone.....	38
Habitat Anti-Slip	Piedra/Stone.....	38
Hannover	Piedra/Stone.....	46
Invictus	Mármol/Marble.....	74
Invictus pulido	Mármol/Marble.....	74
Naoki pulido	Mármol/Marble.....	122
Nikea	Mármol/Marble.....	138
Nikea pulido	Mármol/Marble.....	138
Oneway lapado	Metalico/Metallic.....	148

120 x 120 cm 47,24" x 47,24"

A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble.....	20
	Arkety	Cemento/Cement.....	34
	Arkety Anti-Slip	Cemento/Cement.....	34
	Asphalt	Piedra/Stone.....	52
	Atlantida	Mármol/Marble.....	68
	Baikal pulido.....	Mármol/Marble.....	70
	Bayona	Mármol/Marble.....	90

P-Z
Vol 3.

Pienza pulido	Mármol/Marble.....	28
Quios pulido	Mármol/Marble.....	66
Riscal pulido	Mármol/Marble.....	78
Titanium pulido	Mármol/Marble.....	96
Unik	Cemento/Cement.....	108
Vanglih pulido	Mármol/Marble.....	130
Wacom pulido	Mármol/Marble.....	142

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

80 x 80 cm 31,50" x 31,50"

A-F Vol 1.	AdaggioMármol/Marble.....22
	AsphaltPiedra/Stone.....52
	BalmoralMármol/Marble.....74
	Balmoral pulidoMármol/Marble.....74
	BlancoBásicos/Basics.....128
G-O Vol 2.	Blanco pulidoBásicos/Basics.....128
	Brunswick Anti-SlipPiedra/Stone.....150
	Grafton Anti-SlipCemento/Cement.....20
	Grafton lapadoCemento/Cement.....22
	HabitatPiedra/Stone.....38
P-Z Vol 3.	Habitat Anti-SlipPiedra/Stone.....38
	HannoverPiedra/Stone.....46
	InvictusMármol/Marble.....74
	Invictus pulidoMármol/Marble.....74
	Naoki pulidoMármol/Marble.....122
P-Z Vol 3.	Oneway lapadoMétalico/Metallic.....148
	Pienza pulidoMármol/Marble.....28
	Quios pulidoMármol/Marble.....66
	Riscal pulidoMármol/Marble.....78
	Titanium pulidoMármol/Marble.....96
P-Z Vol 3.	UnikCemento/Cement.....108
	Vanglih pulidoMármol/Marble.....130
	Wacom pulidoMármol/Marble.....142
	ZermattPiedra/Stone.....146
	Zermatt pulidoPiedra/Stone.....146

G-O Vol 2.	InvictusMármol/Marble.....72
	Invictus pulidoMármol/Marble.....72
	Manaos pulidoMármol/Marble.....98
	MetallicMétalico/Metallic.....116
	Nexside pulidoMármol/Marble.....134
P-Z Vol 3.	NikeaMármol/Marble.....138
	Nikea pulidoMármol/Marble.....138
	Oneway lapadoMétalico/Metallic.....148
	Parsel pulidoMármol/Marble.....16
	Patmos pulidoMármol/Marble.....22
P-Z Vol 3.	Pienza pulidoMármol/Marble.....28
	ProspectPiedra/Stone.....48
	Quios pulidoMármol/Marble.....64
	Riscal pulidoMármol/Marble.....76
	TitaniumMármol/Marble.....94
P-Z Vol 3.	UnikCemento/Cement.....104
	UralPiedra/Stone.....118
	Ural Anti-SlipPiedra/Stone.....118
	Ural pulidoPiedra/Stone.....118
	Vanglih pulidoMármol/Marble.....128
P-Z Vol 3.	Wacom pulidoMármol/Marble.....138
	Zander B&outPiedra/Stone.....144
	ZermattPiedra/Stone.....146
	Zermatt B&outPiedra/Stone.....150
	Zermatt pulidoPiedra/Stone.....150

60 x 120 cm 23,62" x 47,24"

A-F Vol 1.	Adaggio pulidoMármol/Marble.....20
	AkromCemento/Cement.....26
	ArketyCemento/Cement.....36
	Arkety Anti-SlipCemento/Cement.....36
	Arkety Espesorado Anti-SlipCemento/Cement.....36
	AtlantidaMármol/Marble.....68
	Baikal pulido.....Mármol/Marble.....70
	BalmoralMármol/Marble.....74
	BayonaMármol/Marble.....90
	Bayona pulidoMármol/Marble.....90
	BellagioMármol/Marble.....116
	BlackBásicos/Basics.....124
	BlancoBásicos/Basics.....128
	Blanco pulidoBásicos/Basics.....128
	Brunswick Anti-SlipPiedra/Stone.....152
G-O Vol 2.	Brunswick Esp. Anti-SlipPiedra/Stone.....152
	Cream ChamberBásicos/Basics.....174
	Cream Chamber pulidoBásicos/Basics.....174
	DucaleMadera/Wood.....180
	ElytMármol/Marble.....196
	EternalMármol/Marble.....198
	Glaciar pulido.....Básicos/Basic.....16
	Grace pulidoMármol/Marble.....18
	Grafton Anti-SlipCemento/Cement.....20
	Grafton Espesorado Anti-SlipCemento/Cement.....20
	Grafton lapadoCemento/Cement.....22
	Hannover Anti-SlipPiedra/Stone.....46
	Hedby Anti-SlipCemento/Cement.....52
	Helton Anti-Slip (clase 1)Piedra/Stone.....54
	Helton pulidoPiedra/Stone.....54
HowenPiedra/Stone.....66	

60 x 90 cm 23,62" x 35,43"

A-F Vol 1.	Asphalt B&outPiedra/Stone.....60
	Zander B&outPiedra/Stone.....144
P-Z Vol 3.	Zermatt B&outPiedra/Stone.....150
	Zermatt pulidoPiedra/Stone.....150

60 x 60 cm 23,62" x 23,62"

A-F Vol 1.	ActivePiedra Stone.....18
	Adaggio pulidoMármol/Marble.....20
	ArchitonicCemento/Cement.....28
	Architonic Anti-SlipCemento/Cement.....28
	ArkesiaPiedra/Stone.....30
	ArketyCemento/Cement.....36
	Arkety Anti-slipCemento/Cement.....36
	Arkety Espesorado Anti-slipCemento/Cement.....36
	Arkety Bit Anti-slipCemento/Cement.....36
	AsphaltPiedra/Stone.....52
	Asphalt B&out.....Piedra/Stone.....60
	BalmoralMármol/Marble.....74
	Balmoral brilloMármol/Marble.....74
	Bayona brilloMármol/Marble.....106
	BellagioMármol/Marble.....116
P-Z Vol 3.	BlancoBásicos/Basics.....128
	Blando pulidoBásicos/Basis.....128
	BoulevardPiedra/Stone.....144
	Brunswick Anti-SlipPiedra/Stone.....152
	Brunswick Esp. Anti-SlipPiedra/Stone.....152
	Dynasty satinadoMármol/Marble.....190
	EternalMármol/Marble.....198
	Phuket MixMadera/Wood.....110
	Pienza pulidoMármol/Marble.....28
	ProspectPiedra/Stone.....48
	Quios pulidoMármol/Marble.....64
	Riscal pulidoMármol/Marble.....76
	TitaniumMármol/Marble.....94
	UnikCemento/Cement.....104
	UralPiedra/Stone.....118
Ural Anti-SlipPiedra/Stone.....118	
Ural pulidoPiedra/Stone.....118	
Vanglih pulidoMármol/Marble.....128	
Wacom pulidoMármol/Marble.....138	
Zander B&outPiedra/Stone.....144	
ZermattPiedra/Stone.....146	
Zermatt B&outPiedra/Stone.....150	
Zermatt pulidoPiedra/Stone.....150	

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

G-O
Vol 2.

Glaciari pulido.....	Básicos/Basic.....	16
Grafton Anti-Slip	Cemento/Cement.....	20
Grafton lapado	Cemento/Cement.....	22
Habitat	Piedra/Stone.....	36
Habitat Anti-Slip	Piedra/Stone.....	36
Habitat B&out	Piedra/Stone.....	44
Hannover	Piedra/Stone.....	46
Hannover Stone Anti-Slip	Piedra/Stone.....	46
Hedby Anti-Slip	Cemento/Cement.....	52
Helton Anti-Slip (clase 1)	Piedra/Stone.....	54
Helton pulido	Piedra/Stone.....	54
Howen	Piedra/Stone.....	66
Icon	Piedra/Stone.....	68
Krabi Mix	Piedra/Stone.....	68
Leeds	Cemento/Cement.....	88
Matter	Piedra/Stone.....	110
Nature satinado	Piedra/Stone.....	124
Oneway lapado	Metalico/Metallic.....	148
Ozone	Piedra/Stone.....	166
Phuket Mix	Madera/Wood.....	102

P-Z
Vol 3.

Parsel pulido	Mármol/Marble.....	16
Patmos pulido	Mármol/Marble.....	24
Pienza pulido	Mármol/Marble.....	28
Polaris	Mármol/Marble.....	44
Prospect Anti-Slip	Piedra/Stone.....	48
Quios pulido	Mármol/Marble.....	64
Riscal pulido	Mármol/Marble.....	76
Riverdale brillo	Mármol/Marble.....	80
Rockland	Piedra/Stone.....	82
Shetland	Piedra/Stone.....	84
Tasos	Mármol/Marble.....	92
Town	Piedra/Stone.....	102
Unik	Cemento/Cement.....	104
Ural	Piedra/Stone.....	118
Ural Anti-Slip	Piedra/Stone.....	118
Urban	Cemento/Cement.....	122
Vanglih pulido	Mármol/Marble.....	128
Velvet brillo	Mármol/Marble.....	134
Wacom pulido	Mármol/Marble.....	138
Zermatt	Piedra/Stone.....	146

26 x 160 cm 10,24" x 63"

A-F
Vol 1.

Belfast.....	Madera/Wood.....	110
Belfast Anti-Slip.....	Madera/Wood.....	110
Ducale.....	Madera/Wood.....	180

G-O
Vol 2.

Otawa	Madera/Wood.....	156
Otawa Natural Anti-Slip	Madera/Wood.....	156

P-Z
Vol 3.

Sumter.....	Madera/Wood.....	88
-------------	------------------	----

29,5 x 120 cm 11,61" x 47,24"

A-F
Vol 1.

Belfast.....	Madera/Wood.....	110
Belfast Anti-Slip.....	Madera/Wood.....	110
Belfast Espesorado Anti-Slip	Madera/Wood.....	110
Carpatos Anti-Slip	Madera/Wood.....	162
Ducale	Madera/Wood.....	180

G-O
Vol 2.

Maryland	Madera/Wood.....	102
Maryland Anti-Slip	Madera/Wood.....	102
Otawa	Madera/Wood.....	156
Otawa Natural Anti-Slip	Madera/Wood.....	156

20 x 120 cm 7,87" x 47,24"

A-F
Vol 1.

Belfast	Madera/Wood.....	110
Belfast Anti-Slip	Madera/Wood.....	110
Boutonne pulido	Madera/Wood.....	148
Carpatos	Madera/Wood.....	162
Carpatos Anti-Slip	Madera/Wood.....	162
Ducale	Madera/Wood.....	180
Elbrus Anti-Slip	Madera/Wood.....	192

G-O
Vol 2.

Liverpool	Madera/Wood.....	92
Maryland	Madera/Wood.....	102
Maryland Anti-Slip	Madera/Wood.....	102
Navora pulido	Madera/Wood.....	126
Ohio Anti-Slip	Madera/Wood.....	144
Oklahoma Anti-Slip	Madera/Wood.....	146
Otawa	Madera/Wood.....	156
Otawa Natural Anti-Slip	Madera/Wood.....	156

P-Z
Vol 3.

Sumter.....	Madera/Wood.....	88
Vancouver pulido	Madera/Wood.....	124

20 x 114 cm 7,87" x 44,88"

A-F
Vol 1.

Calcutta matt	Mármol/Marble.....	160
Cayenne.....	Madera/Wood.....	166
Drake	Madera/Wood.....	178
Drake Anti-Slip	Madera/Wood.....	178
Eleganza	Madera/Wood.....	194

G-O
Vol 2.

Hardwood	Madera/Wood.....	50
Kauri Anti-Slip	Madera/Wood.....	80
Luck Anti-Slip	Madera/Wood.....	94
Marmy matt	Mármol/Marble.....	100
Maryland	Madera/Wood.....	102
Maryland Anti-Slip	Madera/Wood.....	102

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"

A-F
Vol 1.

Adaggio brillo	Mármol/Marble.....	24
Arkety	Cemento/Cement.....	44
Arkit Satinado	Mármol/Marble.....	50
Asphalt	Piedra/Stone.....	62
Balmoral brillo	Mármol/Marble.....	84
Bellagio.....	Mármol/Marble.....	122
Blanco brillo	Básicos/Basics.....	134
Boulevard	Piedra/Stone.....	144
Clinker	Metalico/Metallic.....	168
Code	Piedra/Stone.....	170
Ducale	Madera/Wood.....	188
Dynasty satinado	Mármol/Marble.....	190

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

G-O Vol 2.	LarchwoodMadera/Wood.....82
	LuxMetálico/Metallic.....96
	NaturePiedra/Stone.....124
	Neve Satin satinadoBásicos/Basics.....128
	NoahBásicos/Basics.....142
P-Z Vol 3.	Parsel brilloMármol/Marble.....20
	Patmos brilloMármol/Marble.....24
	Pienza brilloMármol/Marble.....36
	PierrePiedra/Stone.....38
	ProspectPiedra/Stone.....54
	QuarzitePiedra/Stone.....58
	Quios brilloMármol/Marble.....72
	RocklandPiedra/Stone.....82
	TasosMármol/Marble.....92
	UrbanCemento/Cement.....122
Vanglih brilloMármol/Marble.....132	

33,3 x 100 cm 13,11" x 39,37"

A-F Vol 1.	DucaleMadera/Wood.....188
	EternalMármol/Marble.....214.

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"

A-F Vol 1.	Active B ThinPiedra/Stone.....18
	ArkesiaPiedra/Stone.....30
	Arkety B ThinCemento/Cement.....46
	AsphaltPiedra/Stone.....66
	Balmoral brilloMármol/Marble.....88
	Bayona brillo B ThinMármol/Marble.....106
	Blanco brilloBásicos/Basics.....136
	Blanco brillo B ThinBásicos/Basics.....138
	ClinkerMetálico/Metallic.....168
	FusionBásicos/Basics.....218
Fusion brilloBásicos/Basics.....218	

G-O Vol 2.	IconPiedra/Stone.....70
	LarchwoodMadera/Wood.....84
	LeedsCemento/Cement.....88
	Neve SatinBásicos/Basics.....130
	Neve Satin B ThinBásicos/Basics.....132
OzonePiedra/Stone.....168	

P-Z Vol 3.	Patmos B Thin brilloMármol/Marble.....26
	PolarisMármol/Marble.....44
	Polaris brilloMármol/Marble.....44
	QueenslandPiedra/Stone.....60
	Raschel B ThinBásicos/Basics.....74
	Riverdale brilloMármol/Marble.....80
	TownPiedra/Stone.....102
	UnikCemento/Cement.....116
	Velvet brilloMármol/Marble.....134
	ZermattPiedra/Stone.....152

30 x 60 cm 11,81" x 23,62"

A-F Vol 1.	AdaggioMármol/Marble.....24
	ArkesiaPiedra/Stone.....32
	ArketyCemento/Cement.....48
	Bayona brilloMármol/Marble.....108
	BlancoBásicos/Basics.....140
	Blanco brilloBásicos/Basics.....140
	EternalMármol/Marble.....216
FusiónBásicos/Basics.....220	
Fusión brilloBásicos/Basics.....220	

G-O Vol 2.	OzonePiedra/Stone.....170
----------------------	---------------------------------

P-Z Vol 3.	PierrePiedra/Stone.....42
	PolarisMármol/Marble.....46
	Polaris brilloMármol/Marble.....46
	ShetlandPiedra/Stone.....84
	SyrmaPiedra/Stone.....90
Velvet brilloMármol/Marble.....136	

25 x 25 cm 9,84" x 9,84"Bsmall

A-F Vol 1.	Bellagio.....Mármol/Marble.....122
----------------------	------------------------------------

P-Z Vol 3.	Shetland.....Piedra/Stone.....84
	Zermatt.....Piedra/Stone.....152

7,5 x 30 cm 2,95" x 11,81"Bsmall

A-F Vol 1.	Adaggio.....Mármol/Marble.....24
	Cayenne.....Madera/Wood.....166
	Ducale.....Madera/Wood.....188
	Eternal.....Piedra/Stone.....216

15 x 15 cm 5,91" x 5,91"Bsmall

A-F Vol 1.	Asphalt.....Cemento/Cement.....62
	Clinker.....Metálico/Metallic.....168
	Eternal.....Piedra/Stone.....216

P-Z Vol 3.	Shetland.....Piedra/Stone.....84
----------------------	----------------------------------

ÍNDICE ALFABÉTICO /

INDEX MODELS

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

G	Glaciar (260 x 120) B Plus..... 16	Grace (60 x 120)..... 18
	Glaciar (120 x 120) 16	Grafton (120 x 120)20
	Glaciar (60 x 120) 16	Grafton (60 x 120)20
	Glaciar (60 x 60) 16	Grafton (80 x 80)20
	Grace (260 x 120) B Plus..... 18	Grafton (60 x 60)20
	Grace (120 x 120)..... 18	
H	Habitat (260 x 120) B Plus36	Hannover (60 x 60)46
	Habitat (120 x 120)36	Hardwood (20 x 114).....50
	Habitat (80 x 160)38	Hedby (60 x 120).....52
	Habitat (80 x 80)38	Hedby (60 x 60).....52
	Habitat (60 x 60)36	Helton (120 x 120)54
	Habitat (60 x 60) B out44	Helton (60 x 120)54
	Hannover (80 x 160)46	Helton (60 x 60)54
	Hannover (60 x 120)46	Howen (60 x 120)66
	Hannover (80 x 80)46	Howen (60 x 60)66
	I	Icon (60 x 60)68
Invictus (260 x 120) B Plus.....72		Invictus (80 x 160)74
Invictus (120 x 120)72		Invictus (80 x 80)74
K	Kauri (20 x 114)80	
L	Lead (260 x 120) B Plus.....86	Liverpool (20 x 120)92
	Leeds (60 x 60)88	Luck (20 x 114).....94
	Liverpool (120 x 120)90	
M	Manaos (260 x 120) B Plus.....98	Matter (120 x 120) 110
	Manaos (120 x 120)98	Matter (60 x 120)110
	Manaos (60 x 120)98	Matter (60 x 60)110
	Marmy (20 x 114)100	Metallic (260 x 120) B Plus116
	Maryland (29,5 x 120).....102	Metallic (120 x 120)116
	Maryland (20 x 120).....102	Metallic (60 x 120)116
	Maryland (20 x 114).....102	
N	Naoki (260 x 120) B Plus120	Nexside (260 x 120) B Plus.....134
	Naoki (80 x 160)122	Nexside (120 x 120).....134
	Naoki (80 x 80)122	Nexside (60 x 120).....134
	Naoki (120 x 120)122	Nikea (80 x 160)138
	Nature (60 x 60).....124	Nikea (60 x 120)138
	Navora (20 x 120)126	

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

O	Ohio (20 x 120).....	144	Oneway (60 x 60)	148
	Oklahoma (20 x 120)	146	Otawa (26 x 160).....	156
	Oneway (260 x 120) B Plus.....	148	Otawa (29,5 x 120).....	156
	Oneway (80 x 160)	148	Otawa (20 x 120).....	156
	Oneway (60 x 120)	148	Oxiline (260 x 120) B Plus	164
	Oneway (80 x 80)	148	Ozone (60 x 60).....	166

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

I	Icon (30 x 90)	70		
L	Larchwood (40 x 120).....	82	Leeds (30 x 90).....	88
	Larchwood (30 x 90).....	84	Lux (40 x 120)	96
N	Nature (40 x 120).....	124	Neve Satin (30 x 90) B Thin	132
	Neve Satin (40 x 120)	128	Noah (40 x 120).....	142
	Neve Satin (30 x 90)	130		
O	Ozone (30 x 90).....	168		
	Ozone (30 x 60).....	170		

ÍNDICE FORMATO /

INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

<i>260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"</i>	Glaciar B Plus	16	Metallic B Plus	116
	Grace B Plus	18	Naoki B Plus	120
	Habitat B Plus	36	Nexside B Plus	134
	Invictus B Plus	72	Oneway B Plus	148
	Lead B Plus	86	Oxiline B Plus	164
	Manaos B Plus	98		
<i>120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"</i>	Glaciar	16	Liverpool	90
	Grace	18	Manaos	98
	Grafton	20	Matter	110
	Habitat	36	Metallic	116
	Helton	54	Naoki	122
	Invictus	72	Nexside	134
<i>60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"</i>	Glaciar	16	Invictus	72
	Grace	18	Manaos	98
	Grafton	20	Matter	110
	Hannover	46	Metallic	116
	Hedby	52	Nexside	134
	Helton	54	Nikea	138
	Howen	66	Oneway	148
<i>60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"</i>	Glaciar	16	Howen	66
	Grafton	20	Icon	68
	Habitat	36	Leeds	88
	Habitat B out	44	Matter	110
	Hannover	46	Nature	124
	Hedby	52	Oneway	148
	Helton	54	Ozone	166
<i>80 x 160 cm. / 31,50" x 63"</i>	Habitat	38	Naoki	122
	Hannover	46	Nikea	138
	Invictus	74	Oneway	148

<i>80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"</i>	Grafton20	Invictus74
	Habitat38	Naoki122
	Hannover46	Oneway148
<i>26 x 160 cm. / 10,24" x 63"</i>	Otawa156	
<i>29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"</i>	Maryland102	
	Otawa156	
<i>20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"</i>	Liverpool92	Ohio144
	Maryland102	Oklahoma146
	Navora126	Otawa156
<i>20 x 114 cm. / 7,87" x 44,88"</i>	Hardwood50	Marmy100
	Kauri80	Maryland102
	Luck94	

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

<i>40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"</i>	Larchwood82	Neve Satin128
	Lux96	Noah142
	Nature124	
<i>30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"</i>	Icon70	Neve Satin130
	Larchwood84	Neve Satin B Thin132
	Leeds88	Ozone168
<i>30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"</i>	Ozone170	

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

Escala de destonificación del color Shade variation program scale

V₁ ASPECTO UNIFORME / V₁ UNIFORM APPAREANCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.
All the pieces from the same production run are similar.

V₂ DESTONIFICADO LIGERO / V₂ SHADE VARIATION:LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o
diseño pero con colores similares.
*Clearly distinguishable differences in texture and/or
pattern but with similar colors.*

V₃ DESTONIFICADO MEDIO / V₃ SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar
significativamente, aunque los colores presentes en una
baldosa serán representativos de los colores que cabe
esperar en el resto de baldosas.





































*While the colors present on a single piece of tile will be
indicative of the colors to be expected on other tiles, the
amount of color on each piece will vary significantly.*

V₄ MUY DESTONIFICADO / V₄ SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y
otras, de manera que cada una de ellas puede tener
colores completamente distintos de las demás. De este
modo, la colocación final será única.

*Random color differences from tile to tile, so that one
tile may have totally different colors from that on other
tiles. Thus, the final installation will be unique.*


Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo Description of the symbols and classifications used in this catalogue

 PL	Porcelánico / Porcelain tiles	 Brillo / Shiny	 Anti-Slip
 PB	Pasta blanca / White body tiles	 Semibrillo / Semi-gloss	 Anti-Slip 2
 PR	Pasta roja / Red body tiles	 Satinado / Satin	 Anti-Slip 3
 Pavimento / Floor tiles	 Brillo pulido / Shiny polished	 Anti-Slip R9	
 Revestimiento / Wall tiles	 NR No repetitivo / No repetitive	 Anti-Slip R10	
 Polivalente / Versatile	 Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect	 Anti-Slip R11	
 Relieve / Relief	 Dest. ligero (V2) / Shade variation: low	 Anti-Slip R12	
 Anti-hielo / Frost proof	 Dest. medio (V3) / Shade variation: medium	 Class A	
 R Rectificado / Rectified	 Muy dest. (V4) / Shade variation: high	 Class B	
 C Tierra coloreada / Colored body	 Alto tránsito / High transit	 Class C	
 Lapado / Lapatto	 Sistema de nivelado / Levelling system	 20MM Espesorado / Thickness	
 Mate / Matt	 MF Multi Formato / Multi Format	 Corte / Cut	
 Antibacteria / Antibacterial			

LECTURA DEL CATÁLOGO /


LAYOUT DESCRIPTION

01 Nombre de la colección / Collection name	05 Características de la colección / Collection features	09 Descripción del ambiente / Scene description	13 Características de embalaje / Packing details
02 Material de la colección / Collection material	06 Características de la pieza / Piece features	10 Ambiente de colección / Collection scene	14 Sistema de nivelación / Levelling system
03 Descripción gráfica / Graphic description	07 Código de la pieza / Piece code	11 Número de página / Page number	15 Recomendaciones de colocación / Setting recommendations
04 Nombre y formato / Name and size	08 Inspiración de la colección / Collection inspiration	12 Rodapiés disponibles / Skirtings available	




Glaciar

Porcelánico / Porcelain tiles




B|Healthy
Hygienic Surfaces

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Glaciar Natural
260 x 120 cm.

BP2612R





Glaciar Natural
60 x 60 cm.

PR6060E



Glaciar
60 x 120 cm. Natural
60 x 120 cm. Pulido

P6012E
P6012RP




Glaciar Natural
120 x 120 cm.

P1212R



Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
Ver el packing de B Plus en la página / See B Plus packing on the page 183							Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	15

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Glaciar Natural 260 x 120 cm. Pavimento Grafton Silver 60 x 60 cm.



Grace

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Grace Jade Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



Grace Jade Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP



Grace Jade Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 183



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Grace Jade Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Grace Jade Pulido 120 x 120 cm.



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Ivory
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P6012BES



Grafton Ivory
60 x 120 cm.

P6012LB



Grafton Ivory
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060LB



Grafton Ivory
120 x 120 cm.

P1212LB



MF

Grafton Ivory
80 x 80 cm.

PR8080LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	22	15
60 x 120 Espesorado*	1	0,72	34,00	19,44	27	928	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	26	14
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152				
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080				

* Hasta fin de existencias / While supplies last



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Porcelánico espesorado 20mm, ver características en página 190
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 190

Grafton Ivory 60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip.



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Ivory Lapado
60 x 120 cm.

P6012C



Grafton Ivory Lapado
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060C




Grafton Ivory Lapado
120 x 120 cm.

P1212C




Grafton Ivory Lapado
80 x 80 cm.

PR8080C



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	29	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recomend using Levelling System to fix the tiles
 Ver pág. 186 / See page 186

Grafton Ivory Lapado 60 x 120 cm. Pavimento Grafton Ivory Lapado 60 x 120 cm.



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles




Grafton Silver
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES



Grafton Silver
60 x 120 cm. P6012LB



Grafton Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Grafton Silver
120 x 120 cm. P1212LB



MF

Grafton Silver
80 x 80 cm. PR8080LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	22	15
60 x 120 Espesorado*	1	0,72	34,00	19,44	27	928	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	26	14
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152				
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080				

* Hasta fin de existencias / While supplies last



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Porcelánico espesorado 20mm, ver características en página 190
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 190

Grafton Silver 120 x 120 cm.



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles




Grafton Silver Lapado
60 x 120 cm.

P6012C



Grafton Silver Lapado
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060C



Grafton Silver Lapado
120 x 120 cm.

P1212C



Grafton Silver Lapado
80 x 80 cm.

PR8080C



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	29	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Grey
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BSE



Grafton Grey
60 x 120 cm. P6012E



Grafton Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E



Grafton Grey
120 x 120 cm. P1212E



Grafton Grey
80 x 80 cm. PR8080E

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	22	15
60 x 120 Espesorado*	1	0,72	34,00	19,44	27	928	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	26	14
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152				
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080				

* Hasta fin de existencias / While supplies last



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Porcelánico espesorado 20mm, ver características en página 190
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 190

Pavimento Grafton Grey Natural 60 x 120 cm. Espesorado



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Grey Lapado
60 x 120 cm.

P6012RC



Grafton Grey Lapado
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060RC




Grafton Grey Lapado
120 x 120 cm.

P1212RC



Grafton Grey Lapado
80 x 80 cm.

PR8080RC



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	29	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Grafton Grey Lapado 80 x 80 cm.



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



20MM

C

Grafton Anthracite
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P6012BSE



C

Grafton Anthracite
60 x 120 cm.

P6012E



C

Grafton Anthracite
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060E



C

Grafton Anthracite
120 x 120 cm.

P1212E



C

MF

Grafton Anthracite
80 x 80 cm.

PR8080E

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	22	15
60 x 120 Espesorado*	1	0,72	34,00	19,44	27	928	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	26	14
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152				
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080				

* Hasta fin de existencias / While supplies last



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Porcelánico espesorado 20mm, ver características en página 190
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 190

Grafton Anthracite 60 x 120 cm. Espesorado



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Anthracite Lapado
60 x 120 cm.

P6012RC



Grafton Anthracite Lapado
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060RC



Grafton Anthracite Lapado
120 x 120 cm.

P1212RC



Grafton Anthracite Lapado
80 x 80 cm.

PR8080RC



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	29	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Grafton Anthracite Lapado 120 x 120 cm.



Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Habitat Taupe
260 x 120 cm.

BP2612L



Habitat Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip. Rect. PR6060R



Habitat Taupe
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 183



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Habitat Taupe 260 x 120 cm. Pavimento Habitat Taupe 260 x 120 cm.



Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles



Habitat Taupe
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R



Habitat Taupe
80 x 160 cm.
80 x 160 cm. Anti-Slip

P8016L
P8016R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	30	14			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	26	14			
Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Habitat Taupe 80 x 160 cm. Pavimento Habitat Taupe 80 x 80 cm.



Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Habitat Grey
260 x 120 cm.

BP2612L



Habitat Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip. Rect. PR6060R



Habitat Grey
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 183



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Habitat Grey 120 x 120 cm.



Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles



Habitat Grey
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R



Habitat Grey Anti-slip
80 x 160 cm.
80 x 160 cm. Anti-Slip

P8016L
P8016R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	30	14			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	26	14			
Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Habitat Grey 80 x 160 cm. Pavimento Habitat Grey 80 x 80 cm.



Habitat / New thickness

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Habitat Taupe
60 x 60 cm. Rect. Espesorado PR6060BES



Habitat Grey
60 x 60 cm. Rect. Espesorado PR6060BES



Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	32	23,04	1.040



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 190
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 190

Habitat Grey 60 x 60 cm. Rectificado espesorado



Hannover

Porcelánico / Porcelain tiles



Hannover Steel Natural
80 x 160 cm. P8016LB

MF



Stone Hannover Steel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Hannover Steel Natural
80 x 80 cm. PR8080LB

MF



Hannover Steel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Hannover Steel
60 x 120 cm. P6012LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80X160	10 x 80	30	14
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80X80	10 x 80	26	14
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60X120	10 x 60	23	15
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60X60	10 x 60	22	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186




Hannover

Porcelánico / Porcelain tiles




Hannover Black Natural
80 x 160 cm. P8016E

MF




Stone Hannover Black
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Hannover Black Natural
80 x 80 cm. PR8080E

MF
C



Hannover Black
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Hannover Black
60 x 120 cm. P6012R

C

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80X160	10 x 80	30	14
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80X80	10 x 80	26	14
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60X120	10 x 60	23	15
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60X60	10 x 60	22	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Hannover Black Natural 80 x 160 cm.



Hardwood

Porcelánico / Porcelain tiles



Hardwood Ivory
20 x 114 cm. P2014L



Hardwood Brown
20 x 114 cm. P2014L



Hardwood Grey
20 x 114 cm. P2014L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Out Skirting - 20 x 114	10 x 57	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	47,88	42	1.113

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186





Hedby

Porcelánico / Porcelain tiles



Hedby Aria
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Hedby Vapore
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Hedby Aria
60 x 120 cm. P6012R



Hedby Vapore
60 x 120 cm. P6012R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	23	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Hedby Aria 60 x 120 cm. Pavimento Hedby Aria 60 x 60 cm. Rectificado




Helton


Porcelánico / Porcelain tiles



B|TOP
HIGH PERFORMANCE SURFACES



Helton Bone
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E




Helton Bone Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP



Helton Bone
60 x 120 cm. P6012E



Helton Bone Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Helton Bone
120 x 120 cm. P1212E



Helton Bone Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié / Skirting	Size	TR Natural	TR Pulido	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	27	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Ver pág. 188 para información más detallada.
See page 188 for more information

Helton Bone 120 x 120 cm.




Helton

Porcelánico / Porcelain tiles



B|TOP
HIGH PERFORMANCE SURFACES




Helton Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E




Helton Natural Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP




Helton Natural
60 x 120 cm. P6012E



Helton Natural Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Helton Natural
120 x 120 cm. P1212E



Helton Natural Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié / Skirting	Size	TR Natural	TR Pulido	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	27	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Ver pág. 188 para información más detallada.
See page 188 for more information

Helton Natural 60 x 120 cm. Pavimento Helton Natural 60 x 120 cm.




Helton


Porcelánico / Porcelain tiles




B|TOP
HIGH PERFORMANCE SURFACES



Helton Moka
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E




Helton Moka Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP




Helton Moka
60 x 120 cm. P6012E



Helton Moka Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Helton Moka
120 x 120 cm. P1212E



Helton Moka Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié / Skirting	Size	TR Natural	TR Pulido	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	27	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Ver pág. 188 para información más detallada.
See page 188 for more information

Helton Moka Pulido 120 x 120 cm.




Helton


Porcelánico / Porcelain tiles



B|TOP
HIGH PERFORMANCE SURFACES



Helton Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E



Helton Silver Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP



Helton Silver
60 x 120 cm. P6012E



Helton Silver Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Helton Silver
120 x 120 cm. P1212E



Helton Silver Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié / Skirting	Size	TR Natural	TR Pulido	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	27	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Ver pág. 188 para información más detallada.
See page 188 for more information

Helton Silver Pulido 120 x 120 cm.





Helton


Porcelánico / Porcelain tiles




B|TOP
HIGH PERFORMANCE SURFACES



Helton Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E




Helton Grey Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP




Helton Grey
60 x 120 cm. P6012E



Helton Grey Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Helton Grey
120 x 120 cm. P1212E



Helton Grey Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié / Skirting	Size	TR Natural	TR Pulido	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	27	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Ver pág. 188 para información más detallada.
See page 188 for more information

Helton Grey 120 x 120 cm.




Helton


Porcelánico / Porcelain tiles




B|TOP
HIGH PERFORMANCE SURFACES



Helton Dark
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E



Helton Dark Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP



Helton Dark
60 x 120 cm. P6012E



Helton Dark Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Helton Dark
120 x 120 cm. P1212E



Helton Dark Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié / Skirting	Size	TR Natural	TR Pulido	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	27	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	22	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Ver pág. 188 para información más detallada.
See page 188 for more information

Helton Dark 120 x 120 cm.



Howen

Porcelánico / Porcelain tiles



Howen Walnut
60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Howen Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Howen Walnut
60 x 120 cm. P6012R



Howen Grey
60 x 120 cm. P6012R

Modelo creado con diversidad de gráficas
Model created with graphs diversity

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	23	15
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Pavimento Howen Walnut 60 x 60 cm. Rectificado



Icon

Porcelánico / Porcelain tiles



Icon Natural
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icon Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icon Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icon Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Krabi Mix Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Krabi Mix Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15			
Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Krabi Mix Bone 60 x 60 cm. Rectificado



Icon

Pasta Blanca / White body tiles



Icon Natural
30 x 90 cm. WB3090L




Icon Pearl
30 x 90 cm. WB3090L




Shape Icon Natural
30 x 90 cm. WB3090L




Shape Icon Pearl
30 x 90 cm. WB3090L




Veggen Queensland Natural
30 x 90 cm. WB3090L




Veggen Queensland Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Icon Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Icon Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Shape Icon Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Shape Icon Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Veggen Queensland Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Veggen Queensland Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Icon Pearl 30 x 90 cm. Veggien Queensland Grey 30 x 90 cm. Pavimento Icon Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Invictus / New format

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Invictus Natural
260 x 120 cm.

BP2612L



Invictus Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Invictus Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	23	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 183




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Invictus Natural 260 x 120 cm. Pavimento Invictus Natural 120 x 120 cm.




Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles




Invictus Natural
80 x 160 cm.

P8016L



Invictus Natural
80 x 80 cm.

PR8080L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Out Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	30	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	26	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186




Invictus / New format

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Invictus Pulido
260 x 120 cm.

BP2612V



Invictus Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Invictus Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 183



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186




Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles




Invictus Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Invictus Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Out Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	32	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	29	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Invictus Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Invictus Pulido 80 x 80 cm.



Kauri

Porcelánico / Porcelain tiles



Kauri Natural
20 x 114 cm.

P2014L



Kauri Ceniza
20 x 114 cm.

P2014L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	47,88	42	1.113

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186





Larchwood

Pasta Blanca / White body tiles




Larchwood Maple
40 x 120 cm.

WB4012L




Larchwood Alder
40 x 120 cm.

WB4012L




Zig Larchwood Maple
40 x 120 cm.

WB4012R




Zig Larchwood Alder
40 x 120 cm.

WB4012R




Parkiet Larchwood Maple
40 x 120 cm.

WB4012R




Parkiet Larchwood Alder
40 x 120 cm.

WB4012R




Larchwood Ipe
40 x 120 cm.

WB4012L



Parkiet Larchwood Ipe
40 x 120 cm.

WB4012R



Zig Larchwood Ipe
40 x 120 cm.

WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Larchwood Alder 40 x 120 cm. Zig Larchwood Alder 40 x 120 cm. Architonic Smoke 60 x 60 cm. Rectificado




Larchwood

Pasta Blanca / White body tiles



Larchwood Maple
30 x 90 cm.

WB3090L



Zig Larchwood Maple
30 x 90 cm.

WB3090R




Larchwood Alder
30 x 90 cm.

WB3090L




Zig Larchwood Alder
30 x 90 cm.

WB3090R



Larchwood Ipe
30 x 90 cm.

WB3090L



Zig Larchwood Ipe
30 x 90 cm.

WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkesia Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Larchwood Maple 30 x 90 cm. Zig Larchwood Maple 30 x 90 cm. Pavimento Arkesia Sand 60 x 60 cm. Rectificado




Lead

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Lead Natural
260 x 120 cm.

BP2612E

Espesor | Thickness: 6 mm.

Lead Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52,00	18	56,16	936	100	1.036



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Lead Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Grafton Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Leeds

Pasta Blanca / White body tiles



Leeds Bone
30 x 90 cm.

WB3090L



Leeds Silver
30 x 90 cm.

WB3090L



Leeds Taupe
30 x 90 cm.

WB3090L



Leeds Grey
30 x 90 cm.

WB3090L



Pompeya Leeds Taupe
30 x 90 cm.

WB3090L



Pompeya Leeds Grey
30 x 90 cm.

WB3090L



Mos Leeds Bone TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Mos Leeds Silver TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Porcelánico / Porcelain tiles



Leeds Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L




Leeds Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Leeds Taupe 30 x 90 cm. Pavimento Leeds Taupe 60 x 60 cm. Rectificado



Liverpool

Porcelánico / Porcelain tiles



Liverpool Duetto Teak
120 x 120 cm.

P1212LB



Liverpool Duetto Walnut
120 x 120 cm.

P1212LB



Liverpool Cement
120 x 120 cm.

P1212LB


Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Liverpool Duetto Teak 120 x 120 cm.




Liverpool

Porcelánico / Porcelain tiles



Liverpool Maple
20 x 120 cm. P2012LB



Liverpool Teak
20 x 120 cm. P2012LB



Liverpool Walnut
20 x 120 cm. P2012LB



Liverpool Snow
20 x 120 cm. P2012LB




Liverpool Steel
20 x 120 cm. P2012LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	22	15			
Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120 * Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125

Ejemplos de colocación / Examples of placement




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186





Luck

Porcelánico / Porcelain tiles



Luck *
20 x 114 cm.

P2014L

*Modelo creado con diversidad de gráficas
Model created with severals graphs




Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	47,88	42	1.113

Ejemplos de colocación / Examples of placement




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186






Lux

Pasta blanca / White body tiles



Lux Bronze
40 x 120 cm.

WB4012B



Lux Metallic
40 x 120 cm.

WB4012M



Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Se aconseja limpieza con productos no ácidos
Cleaning with non-cid products is advised

Lux Bronze 40 x 120 cm. Pavimento Arkety Sand 120 x 120 cm.




Manaos / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Manaos Green Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP



MF

Manaos Green Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP



MF

Manaos Green Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	23	15
Ver el packing de B Plus en la página / See B Plus packing on the page 183							Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Manaos Green Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Manaos Green Pulido 120 x 120 cm.



Marmy

Porcelánico / Porcelain tiles



Marmy Natural Matt
20 x 114 cm. P2014L



Marmy Grey Matt
20 x 114 cm. P2014L




Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	47,88	42	1.113

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186




Marmy Natural Gloss 20 x 114 cm.



Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles




Maryland Haya
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Maryland Haya
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Maryland Haya
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	23	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120 * Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125
20 x 114	5	1,14	26,50	47,88	42	1.113
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152



Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186




Maryland Haya 29,5 x 120 cm.




Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Natural
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Maryland Natural
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Maryland Natural
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	23	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120 * Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125
20 x 114	5	1,14	26,50	47,88	42	1.113
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186




Maryland Natural 20 x 120 cm. Phuket Mix Ivory 60 x 60 cm.



Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Castaño
20 x 114 cm.

P2014L



Maryland Nogal
20 x 114 cm.

P2014L



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB


Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	47,88	42	1.113
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186





Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Gris
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Maryland Gris
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Maryland Gris
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R



Phuket Mix Silver
60 x 60 cm.

PR6060LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	23	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120 * Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125
20 x 114	5	1,14	26,50	47,88	42	1.113
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Ejemplos de colocación / Examples of placement





Matter

Porcelánico / Porcelain tiles



B|Healthy

Hygienic Surfaces



Matter Ivory Natural
60 x 120 cm.

P6012E



Matter Ivory Pulido
60 x 120 cm.

P6012RP



Matter Ivory Natural
120 x 120 cm.

P1212R



Matter Ivory Natural
60 x 60 cm.


PR6060E

Rodapié / Skirting	Size	TR Natural	TR Pulido	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	-	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	22	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Matter Ivory Natural 60 x 120 cm.



Matter

Porcelánico / Porcelain tiles



B|Healthy

Hygienic Surfaces



Matter Artic Natural
60 x 120 cm.

P6012E



Matter Artic Pulido
60 x 120 cm.

P6012RP



Matter Artic Natural
120 x 120 cm.

P1212R



Matter Artic Natural
60 x 60 cm.

PR6060E

Rodapié / Skirting	Size	TR Natural	TR Pulido	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	-	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	22	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Matter Artic Natural 60 x 120 cm. Pavimento Matter Artic Natural 120 x 120 cm.




Matter

Porcelánico / Porcelain tiles



B|Healthy

Hygienic Surfaces



Matter Smoke Natural
60 x 120 cm.

P6012E




Matter Smoke Pulido
60 x 120 cm.

P6012RP



Matter Smoke Natural
120 x 120 cm.

P1212R



Matter Smoke Natural
60 x 60 cm.

PR6060E

Rodapié / Skirting	Size	TR Natural	TR Pulido	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	-	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	22	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Matter Smoke Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Matter Smoke Natural 120 x 120 cm.



Metallic / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Metallic Urban
260 x 120 cm.

BP2612E



MF

Metallic Urban
60 x 120 cm.

P6012E



MF

Metallic Urban
120 x 120 cm.

P1212E

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	23	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 183



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Metallic Urban 260 x 120 cm. Pavimento Metallic Urban 120 x 120 cm.



Metallic / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Metallic Wild
260 x 120 cm.

BP2612E



Metallic Wild
60 x 120 cm.

P6012E



Metallic Wild
120 x 120 cm.

P1212E

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	23	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 183



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Metallic Wild 60 x 120 cm. Pavimento Metallic Wild 120 x 120 cm.



Naoki

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Naoki Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.



Marn Naoki Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52,00	18	56,16	936	100	1.036,00

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 183




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Naoki Pulido 260 x 120 cm. Marn Naoki Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Naoki Pulido 120 x 120 cm.



Naoki

Porcelánico / Porcelain tiles




Naoki Pulido
80 x 80 cm.

PR8080RP



Naoki Pulido
80 x 160 cm.

P8016RP



Naoki Pulido
120 x 120 cm.

P1212RP

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	32	14
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	29	14
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Naoki Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Naoki Pulido 80 x 80 cm.



Nature

Pasta Blanca / White body tiles



Nature Bone
40 x 120 cm.

WB4012LB



Nature Ash
40 x 120 cm.

WB4012LB



View Nature Bone
40 x 120 cm.

WB4012LB




View Nature Ash
40 x 120 cm.

WB4012LB



Mos Nature Bone TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Mos Nature Ash TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]




Moldura Excellence Golden TR-33
2,5 x 60 cm. [PCK. 11]


Pencil Inox Mate TR-31
1,5 x 120 cm. [PCK. 8]

Pencil Inox Brillo TR-31
1,5 x 120 cm. [PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Nature Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Nature Ash
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Nature Bone 40 x 120 cm. View Nature Bone 40 x 120 cm. Pavimento Nature Bone 60 x 60 cm. Rectificado



Navora

Porcelánico / Porcelain tiles



Navora Maple Pulido
20 x 120 cm.

P2012P



Navora Miele Pulido
20 x 120 cm.

P2012P



Navora Azzurro Pulido
20 x 120 cm.

P2012RP



Navora Grigio Pulido
20 x 120 cm.

P2012P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120 * Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125

Ejemplos de colocación / Examples of placement




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186





Neve Satin

Pasta Blanca / White body tiles



Neve Satin
40 x 120 cm.

WB4012LB



Space Neve Satin
40 x 120 cm.

WB4012LB



View Neve Satin
40 x 120 cm.

WB4012LB



Nash Neve Satin
40 x 120 cm.

WB4012LB

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186




Neve Satin 40 x 120 cm. Space Neve Satin 40 x 120 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 114 cm.



Neve Satin

Pasta Blanca / White body tiles




Neve Satin
30 x 90 cm.

WB3090LB




Shutter Neve Satin
30 x 90 cm.

WB3090RB



Wellen Neve Satin
30 x 90 cm.

WB3090LB



Optic Neve Satin
30 x 90 cm.

WB3090R



Dune Neve Satin
30 x 90 cm.

WB3090LB



Aden Neve Satin
30 x 90 cm.

WB3090LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Neve Satin 30 x 90 cm. Shutter Neve Satin 30 x 90 cm. Pavimento Drake Anthracite 20 x 114 cm.




Neve Satin

Pasta Blanca / White body tiles



B|THIN

THE LIGHT SURFACES



Neve Satin B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090LB




Cells Neve Satin B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Drip Neve Satin B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Essen Neve Satin B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Sena Neve Satin B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090LB



Pencil Inox Mate
1 x 90 cm.

TR-24
[PCK. 10]

Espesor | Thickness: 7,5 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90 B Thin	6	1,62	21,50	71,28	44	946



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Cells Neve Satin B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Carpatos Roble 20 x 120 cm.



Nexside / New format

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Nexside Bron Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP



Nexside Bron Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Nexside Bron Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 183



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Nexside Bron Pulido 120 x 120 cm.




Nexside / New format

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Nexside Blue Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP



Nexside Blue Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Nexside Blue Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 183



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186




Nikea

Porcelánico / Porcelain tiles




Nikea
80 x 160 cm.

P8016L



Nikea
60 x 120 cm.

P6012L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	30	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	23	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Nikea 80 x 160 cm. Pavimento Nikea 80 x 160 cm.




Nikea

Porcelánico / Porcelain tiles



Nikea Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Nikea Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	32	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Nikea Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Nikea Pulido 60 x 120 cm.



Noah

Pasta Blanca / White body tiles



Noah Silver
40 x 120 cm.

WB4012LB



Rack Noah Steel
40 x 120 cm.

WB4012LB



Noah Steel
40 x 120 cm.

WB4012LB

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Drake Silver
20 x 114 cm.

P2014L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560	Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	25	15
20 x 114	5	1,14	26,50	47,88	42	1.113				

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Noah Steel 40 x 120 cm. Rack Noah Steel 40 x 120 cm. Pavimento Drake Silver 20 x 114 cm.



Ohio

Porcelánico / Porcelain tiles



Ohio Wild
20 x 120 cm.

P2012L



Ohio Caramel
20 x 120 cm.

P2012L



Ohio Coffee
20 x 120 cm.

P2012R



Ohio Moon
20 x 120 cm.

P2012L



Ohio Midnight
20 x 120 cm.

P2012R




Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	22	15			
Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120 * Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Ohio Caramel 20 x 120 cm.



Oklahoma

Porcelánico / Porcelain tiles



Oklahoma Haya
20 x 120 cm.

P2012L



Oklahoma Nogal
20 x 120 cm.

P2012R



Oklahoma Ceniza
20 x 120 cm.


P2012L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120 * Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Oklahoma Haya 20 x 120 cm.




Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Oneway White Lapado
260 x 120 cm. BP2612C




Oneway White Lapado
80 x 80 cm. PR8080C



Oneway White Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C



Oneway White Lapado
80 x 160 cm. P8016C



Oneway White Lapado
60 x 120 cm. P6012C

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	32	14
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	29	14
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	25	15
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152				

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 183




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Oneway White Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Cooper Lapado 80 x 80 cm.



Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Oneway Copper Lapado
260 x 120 cm.

BP2612RC



Oneway Copper Lapado
80 x 80 cm.

PR8080RC



Oneway Copper Lapado
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060RC



Oneway Copper Lapado
80 x 160 cm.

P8016RC



Oneway Copper Lapado
60 x 120 cm.

P6012RC

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	32	14
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	29	14
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	25	15
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152				

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 183



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Oneway Copper Lapado 80 x 160 cm. Pavimento Oneway Copper Lapado 80 x 160 cm.



Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Oneway Steel Lapado
260 x 120 cm.

BP2612C



Oneway Steel Lapado
80 x 80 cm.

PR8080C



Oneway Steel Lapado
80 x 160 cm.

P8016C



Oneway Steel Lapado
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060C



Oneway Steel Lapado
60 x 120 cm.

P6012C

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	32	14
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	29	14
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	25	15
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152				

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 183




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Oneway Steel Lapado 60 x 120 cm. Pavimento Oneway Steel Lapado 60 x 60 cm. Rectificado



Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Oneway Night Lapado
260 x 120 cm.

BP2612RC



Oneway Night Lapado
80 x 80 cm.

PR8080RC



Oneway Night Lapado
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060RC



Oneway Night Lapado
80 x 160 cm.

P8016RC



Oneway Night Lapado
60 x 120 cm.

P6012RC

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	32	14
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	29	14
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	25	15
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152				

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 183



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Oneway Night Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Night Lapado 80 x 80 cm.




Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Otawa Natural
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti-Slip

P2616LB
P2616R



Otawa Natural
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912LB
P2912R



Otawa Natural
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012LB
P2012R



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 26 x 160	10 x 80	30	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	23	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	29,00	50	40	1.160
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120 * Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186





Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Otawa Cedro
26 x 160 cm.

P2616E



Otawa Cedro
29,5 x 120 cm

P2912E



Otawa Cedro
20 x 120 cm.

P2012E



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB


Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 26 x 160	10 x 80	30	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	23	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	29,00	50	40	1.160
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120 * Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186





Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Otawa Nogal
26 x 160 cm.

P2616E



Otawa Nogal
29,5 x 120 cm

P2912E



Otawa Nogal
20 x 120 cm.

P2012E



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 26 x 160	10 x 80	30	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	23	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	29,00	50	40	1.160
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120 * Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Ottawa Nogal 29,5 x 120 cm.



Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Otawa Ceniza
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti-Slip

P2616LB
P2616R



Otawa Ceniza
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912LB
P2912R



Otawa Ceniza
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012LB
P2012R



Phuket Mix Silver
60 x 60 cm.

PR6060LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 26 x 160	10 x 80	30	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	23	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	29,00	50	40	1.160
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120 * Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186




Ottawa Ceniza 20 x 120 cm.



Oxiline

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Oxiline Cobre Lapado
260 x 120 cm.

BP2612RC

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.



Oxiline Grafito Lapado
260 x 120 cm.

BP2612RC

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 183



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Oxiline Grafito Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oxiline Grafito Lapado 260 x 120 cm.



Ozone

Porcelánico / Porcelain tiles



Ozone Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Krabi Mix Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Krabi Mix Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186

Ozone Pearl 60 x 60 cm. Rectificado. Pavimento Ozone Pearl 60 x 60 cm. Rectificado



Ozone

Pasta Blanca / White body tiles



Ozone Bone
30 x 90 cm. WB3090L



Pompeya Ozone Bone
30 x 90 cm. WB3090L



Slot Ozone Bone
30 x 90 cm. WB3090L



Mosaico Antique Taupe
30 x 90 cm. WB3090LB



Ozone Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Tegel Menhir Taupe
30 x 90 cm. WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L




Ozone Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186




Ozone Bone 30 x 90 cm. Mosaico Antique Taupe 30 x 90 cm. Pavimento Ozone Taupe 60 x 60 cm. Rectificado



Ozone


Pasta Blanca / White body tiles



Ozone Snow
30 x 90 cm. WB3090L



Ozone Pearl
30 x 90 cm. WB3090L




Slot Ozone Snow
30 x 90 cm. WB3090L



Slot Ozone Pearl
30 x 90 cm. WB3090L




Ozone Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Pompeya Ozone Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Mosaico Antique Grey
30 x 90 cm. WB3090LB




Tegel Menhir Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186




Ozone Pearl 30 x 90 cm. Slot Ozone Pearl 30 x 90 cm. Pavimento Ozone Pearl 60 x 60 cm. Rectificado




Ozone

Pasta Blanca / White body tiles



Ozone Snow
30 x 60 cm. WB3060L



Ozone Pearl
30 x 60 cm. WB3060L



Slot Ozone Snow
30 x 60 cm. WB3060L



Slot Ozone Pearl
30 x 60 cm. WB3060L



Ozone Grey
30 x 60 cm. WB3060L




Slot Ozone Grey
30 x 60 cm. WB3060L

Pencil Inox Mate TR-19
1 x 60 cm. [PCK. 10]

Pencil Inox Mate TR-19
1 x 60 cm. [PCK. 10]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 186 / See page 186



Ozone Grey 30 x 60 cm. Ozone Grey Slot 30 x 60 cm. Pavimento Ozone Grey 60 x 60 cm. Rectificado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Filmica Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clohid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
GLACIAR	Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
GRACE	Jade Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
HABITAT	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
INVICTUS	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
LEAD	Natural	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
MANAOS	Green Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
METALLIC	Urban	3	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Wild	3	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
NAOKI	Marn Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
NEXSIDE	Bron Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Blue Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Steel Lapado	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	White Lapado	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
OXILINE	Cobre Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grafito Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Filmica Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clohid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
GLACIAR	Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
GRACE	Jade Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
GRAFTON	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey Lapado	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ivory Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Silver Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
HABITAT	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
INVICTUS	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
LIVERPOOL	Cement	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Duetto Teak	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Duetto Walnut	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
MANAOS	Green Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
MATTER	Ivory Natural	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Artic Natural	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Smoke Natural	2	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
METALLIC	Urban	3	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Wild	3	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
NAOKI	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
NEXSIDE	Bron Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Blue Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		DESPLAZAMIENTO			MOHS	Resistencia a la Abrasión profunda	Absorción de agua Water absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance EN ISO 10545-13										Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance EN EN ISO 10545-4:2015		
MODELO MODEL	COLOR	UNE-EN1266:2003	DIN 51130:2014	DIN 51097:1992	UNE 67-101/1M:1992			UNE EN ISO 10545-6	UNE EN ISO 10545-3	PD Limpieza	Activos Agua Fresca	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Carga rotatoria(N)	Fuerza rotatoria(N)	Resistencia flexión(M/mm ²)
		CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm ³	0%	UA	UA			ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA						
HELTON	Bone	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57		
	Dark	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57		
	Grey	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57		
	Moka	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57		
	Natural	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57		
HELTON	Bone Pulido	0	-	-	8	122 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57		
	Dark Pulido	0	-	-	8	122 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57		
	Grey Pulido	0	-	-	8	122 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57		
	Moka Pulido	0	-	-	8	122 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57		
	Natural Pulido	0	-	-	8	122 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57		

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		PD Limpieza Cleaning	Activos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid			Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	5	5	5	RESISTE						>35N/mm ²	
HABITAT	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Grey Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Taupe Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
HANNOVER	Black Natural	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Steel Natural	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
INVICTUS	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
NAOKI	Natural	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
NIKEA	Natural	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	White Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		PD Limpieza Cleaning	Activos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid			Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	5	5	5	RESISTE						>35N/mm ²	
GRAFTON	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Anthracite Lapado	2	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Grey Lapado	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ivory Lapado	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
HABITAT	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Grey Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
HANNOVER	Black Natural	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Steel Natural	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
INVICTUS	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
NAOKI	Natural	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	White Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

ALTO TRÁNSITO / HIGH TRANSIT																					
Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		DESPLAZAMIENTO			MOHS	Resistencia a la Abrasión profunda	Absorción de agua Water absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance EN ISO 10545-13								Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance EN ISO 10545-4:2015		
		PENDULO	RAMPA	RAMPA				UNE 467-101:1985	UNE EN ISO 10545-6	PD Limpieza	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action
					UNE-EN1266:2003	DIN 51130:2014	DIN 51097:1992				ENE 67-101/M:1992	UNE EN ISO 10545-3	Cloruro Amónico	Aditivos Agua Piscina	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hi-dróxi-do Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potásico Hydrochloric Acid			
MODELO MODEL	COLOR	UNE-EN1266:2003	DIN 51130:2014	DIN 51097:1992	ENE 67-101/M:1992	UNE EN ISO 10545-6	UNE EN ISO 10545-3	Cloruro Amónico	Aditivos Agua Piscina	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hi-dróxi-do Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potásico Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hi-dróxi-do Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Carga rotura (N)	Fuerza rotura (N)	Resistencia flexión (N/mm ²)
HELTON	Bone	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3372	3322	57
	Dark	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Grey	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Moka	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Natural	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
Silver	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57	
HELTON	Bone Pulido	0	-	-	8	122 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Dark Pulido	0	-	-	8	122 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Grey Pulido	0	-	-	8	122 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Moka Pulido	0	-	-	8	122 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Natural Pulido	0	-	-	8	122 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
Silver Pulido	0	-	-	8	122 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57	

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Desplazamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
				Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		PD Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
Modelo Model	Color Color	Desplazamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage	Absorción de Agua Water Absorption	PD Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
GLACIAR	Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
GRACE	Jade Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
GRAFTON	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Anthracite Lap.	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Anthracite Esp.	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey Esp.	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ivory Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ivory Esp.	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²	
	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
SILVER LAPADO	Silver Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Silver Esp.	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²	
HANNOVER	Black	1	7	2	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Steel	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
HEDBY	Aria	3	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Vapores	3	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
HOWEN	Grey	2	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Walnut	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
INVICTUS	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
MANAOS	Green Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
MATTER	Ivory Natural	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ivory Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Artic Natural	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Artic Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Smoke Natural	2	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Smoke Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
METALLIC	Urban	3	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Wild	3	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
NEXSIDE	Bron Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Blue Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
NIKEA	Natural	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	White Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resis- tances	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide							
GLACIAR	Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
GLAMSTONE	-	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
GRAFTON	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Anthracite Lapado	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Grey Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ivory Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
HABITAT	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
HABITAT	Grey Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
HABITAT	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
HABITAT	Taupe Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
HANNOVER	Black	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Steel	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Stone Black	2	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
HEDBY	Aria	3	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
HEDBY	Vapore	3	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
HOWEN	Grey	2	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
HOWEN	Walnut	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
ICON	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Pearl	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Taupe	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Krabi Mix Bone	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
LEEDS	Grey	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
MATTER	Ivory Natural	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
MATTER	Artic Natural	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
MATTER	Smoke Natural	2	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
NATURE	Ash	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
NATURE	Bone	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
ONEWAY	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
ONEWAY	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
ONEWAY	White Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
OSONE	Krabi Mix Bone	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
OSONE	Krabi Mix Pearl	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
OSONE	Bone	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
OSONE	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
OSONE	Pearl	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
OSONE	Taupe	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		DESPLAZAMIENTO			MOHS UNE 682-101:1985	Resistencia a la Abrasión profunda UNE EN ISO 10545-6	Absorción de agua Water absorption UNE EN ISO 10545-3	Resistencia Química / Chemical Resistance EN ISO 10545-13										Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance UNE EN ISO 10545-4:2015		
MODELO MODEL	COLOR	PENDULO UNE-EN/1268:2003	RAMPA DIN 51130:2014	RAMPA DIN 51097:1992				Cloruro Amónico	Aditivos Agua Piscinas	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Carga rotora(N)	Fuerza rotora(N)	Resistencia flexión(N/mm ²)		
							Ácido Clorid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide											
HELTON	Bone	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3372	3322	57		
	Dark	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57		
	Grey	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57		
	Moka	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57		
	Natural	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57		
HELTON	Silver	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57		
HELTON	Bone Pulido	0	-	-	8	122 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57		
HELTON	Dark Pulido	0	-	-	8	122 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57		
HELTON	Grey Pulido	0	-	-	8	122 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57		
HELTON	Moka Pulido	0	-	-	8	122 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57		
HELTON	Natural Pulido	0	-	-	8	122 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57		
HELTON	Silver Pulido	0	-	-	8	122 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Additive Additive water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
LIVERPOOL	Maple	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Snow	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Steel	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Teak	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
MARYLAND	Walnut	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Gris	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Gris Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Haya	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
NAVORA	Haya Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Natural	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Natural Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Azzurro Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
OHIO	Grigio Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Maple Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Miele Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Caramel	2	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
OKLAHOMA	Coffee	2	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Midnight	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Moon	2	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Wild	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
OTAWA	Ceniza	2	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Haya	2	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Nogal	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 114 cm. 7,87" x 44,88"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Additive Additive water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
HARDWOOD	Brown	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ivory	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
KAURI	Ceniza	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Natural	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
LUCK	Luck	2	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
MARMY	Grey Matt	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Natural Matt	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
MARYLAND	Castaño	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Gris	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Gris Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Haya	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Haya Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Natural	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Natural Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
Nogal	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		

Porcelánico Porcelain tiles 29,5 x 120 cm. 11,61" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Additive Additive water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
MARYLAND	Gris	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Gris Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Haya	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Haya Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Natural	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
OTAWA	Natural Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Cedro	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ceniza	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ceniza Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Natural	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
Natural Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
Nogal	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 26 x 160 cm. 10,24" x 63"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		pH. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
OTAWA	Cedro	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ceniza	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ceniza Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Natural	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Natural Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
Nogal	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		

Espesorado

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado		Deslizamiento / Slip				PEI	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color	Rampa Ramp DIN 51.130	Clase Class DIN 51.097	Deslizamiento Slip Píndalo UNE 41.901	Coefficiente de Fricción Dinámico (DCOF)				Clase Class	pH. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength
Habitat 60X60 Espesorado	Taupe	R11	C	3	> 0,65	4	8	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N	
	Grey	R11	C	3	> 0,65	4	8	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N	

TEST INTERNATIONAL NORM JIS-Z 2801:2010

Determinación de eficiencia antibacteriana en superficies cerámicas tratadas. Los experimentos se realizaron simultáneamente en la muestra objeto de la prueba.

Determination of antibacterial efficiency in treated ceramic surfaces. The experiments were performed simultaneously on the sample under test.

Azulejos no tratados.
Esmalte normal.
-
Untreated tiles.
Normal enamel.

Azulejos con tratamiento antibacteriano.
-
Tiles with antibacterial treatment.

B|Healthy

MUESTRA INICIAL INITIAL SAMPLE	RECUENTO DIRECTO	RECUENTO 1/10	MUESTRA 24h SAMPLE 24h	RECUENTO DIRECTO	RECUENTO 1/10	MUESTRA 24h SAMPLE 24h	RECUENTO DIRECTO	RECUENTO 1/10
E. COLI	> 300	227	E. COLI	> 300	196	E. COLI	12	2
ST.AUREUS	> 300	218	ST.AUREUS	> 300	189	ST.AUREUS	21	2

Nueva gama de productos antibacterias

Baldocer presenta su nueva gama de productos higiénicos B|Healthy, una relación de nuevas colecciones sometidas a tratamientos que garantizan la protección antibacteriana a las superficies mediante la aplicación de nuevos esmaltes técnicos capaces de detener la reproducción de bacterias, asegurando un entorno saludable, libre de suciedad y olores desagradables.

New range of antimicrobial products

Baldocer presents its new range of hygienic products B|Healthy, a list of new collections subjected to treatments that guarantee antimicrobial protection to surfaces through the application of new technical glazes capable of stopping the reproduction of bacteria, ensuring a healthy environment, free of dirt and unpleasant smells.

La nueva tecnología que aplicamos a nuestras baldosas cerámicas es la más adecuada para utilizar en todo tipo de ambientes, donde pueden proliferar las bacterias, como en zonas húmedas con temperaturas elevadas. Idónea para el hogar y especialmente indicada para ámbitos que requieran elevadas prestaciones de higiene, limpieza, seguridad y facilidad de mantenimiento, como hospitales, clínicas, residencias, colegios, cocinas industriales, centros comerciales...

The new technology that we apply to our ceramic tiles is the most suitable for use in all types of environments, especially where bacteria can proliferate, such as in humid areas with high temperatures. Ideal for the home and especially suitable for areas that require high performance in hygiene, cleanliness, safety and easy of maintenance, such as hospitals, clinics, residences, schools, industrial kitchens, shopping centers ...

MANUAL TÉCNICO /

TECHNICAL GUIDE

MANUEL TECHNIQUE

TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installationsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed too early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, it is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

Limpeza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro y con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO que no deja residuos ni empañados. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attack joints, such as FILA DETERDEK PRO.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with a specific epoxy detergent, such as FILA CR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of a neutral detergent with a high cleaning power, such as FILA CLEANER PRO.

In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos.	DETERDEK PRO
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	CR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	CLEANER PRO
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	PS87 PRO
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	NOPAINT STAR
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	ZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Residual cement grouting, limescale, metal marks, pencil.	DETERDEK PRO
Residuals, stains and halos of epoxi joints	CR10
Routine maintenance	CLEANER PRO
Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.	PS87 PRO
Grafitis	NOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax pastel marks, adhesive tape residues, polyurethane foam	ZERO SIL



TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUHGEN HANDBUCH

ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 272 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

DE

Platten B|Plus werden auf Holzkiste verpackt, aus Dimensionen von 253 x 133 x 36 cm. für das Format 240 x 120 cm. und Holzschubladen mit Abmessungen von 272 x 133 x 36 cm. für das Format 260 x 120 cm.

Die Kiste enthält, eine Basis aus Holz, darauf befindet sich eine doppelte Folie aus porexpan, 1 cm. dick und 10 cm. Dicht. Die Ecken werden im Inheren mit porexpan verstärkt und im ausseren mit metallische Kante und mit Zahnscheiben die dafür sorgen das es einen guten halt gibt zwischen die Holzkisten.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit eine UV Widerstandsfähigen Kunststoffolie bedekt. Später wird die Kiste eingeschweist und entsprechend Etikettiert.

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 272 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs wich ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 272 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.


Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et a une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la susperposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistant au rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifie et on place l'étiquette correspondante.


TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT

VERPACKUNGEN HANDBUCH



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m ²	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,5	21	65,52	956	100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m ²	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES

by BALDOCER

ES

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma.

Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

EN

Crate handling

Handling on the crate's wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate's narrow side.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.

Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES

by BALDOCER

DE

Abfertigung der kiste

Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfehl)t.

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Manipulation durch den engen teil der kiste.

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Abfertigung der platten.

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Folie durch zwei Personen herausziehen aber immer diese, bei der grössten seite der Oberfläche zu halten. Halten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, genau wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch geheben ist, mit der hilfe ihren Kollegen, bewegen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz.

Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionierung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem fall dass die Platten senkrechtliche position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutz von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

WIn dem Fall dass die Platten senkrechtlich an der Wand gelegen wird, bitte empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Folie zu nutzen.

In dem Fall dass die Platten auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichen Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

FR

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce.

Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le utilisation mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complètement plane.

SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Tarifa Sistema de Nivelación / Rates Levelling System



Kit: 100 calzos (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-109



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-73



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-44



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-41

TR-78



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip /

Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45
Determination of slip resistance rating. Pendulum			

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia	Media	Alta	Fuerte
Adhesion	Medium	High	Strong
Ángulo de inclinación	12°/18°	18°/24°	> 35°
Inclination angle			

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia	Normal	Media	Alta	Muy Alta
Adhesion	Normal	Medium	High	Very high
Ángulo de inclinación	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°
Inclination angle				

Especificaciones por uso / Use specifications

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.

El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

CERTIFICACIÓN UPEC /

UPEC CERTIFICATION



ES

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso

P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura

E (Eau): resistencia a la humedad y al agua

C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: <http://evaluation.cstb.fr>

FR

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux revêtements de sols de locaux avec transit.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l'UPEC fait référence à une caractéristique basique afin d'évaluer le futur comportement du produit durant son usage. A savoir :

U (Usure) : résistance à l'usure à la marche

P (Poinçonnement) : résistance à la perforation ou rupture

E (Eau) : résistance à l'humidité et à l'eau

C (agents chimiques) : résistance aux agents chimiques les plus fréquents

L'information actualisée des modèles de BALDOCER certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: <http://evaluation.cstb.fr>



Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ARKETY	30x60	Bit Bone	U3 P3 E3 C2
	30x60	Bit Silver	U3 P3 E3 C2
	30x60	Bit Steel	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Silver	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Steel	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Sand	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
ARKETY ANTI-SLIP	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Sand	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
ARCHITONIC	40x80	Bone	U3 P3 E3 C2
	40x80	Grey	U2S P3 E3 C2
	40x80	Smoke	U3 P3 E3 C2
	40x80	Taupe	U2S P3 E3 C2
	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Smoke	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2
ARCHITONIC ANTI-SLIP	40x80	Bone	U3 P3 E3 C2
	40x80	Grey	U2S P3 E3 C2
DUCALE	60x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Henna	U2S P3 E3 C2
	60x120	Moon	U3 P3 E3 C2
DUCALE ANTI-SLIP	20x120	Cedar	U3 P2 E3 C2
	20x120	Grey	U3 P2 E3 C2
	20x120	Henna	U2S P2 E3 C2
	20x120	Moon	U3 P2 E3 C2
	29,5x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	29,5x120	Moon	U3 P3 E3 C2
ETERNAL	60x60	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x60	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x60	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2
	60x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x120	Taupe	U2S P3 E3 C2

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement	
ETERNAL	120x120	Cream	U3 P3 E3 C2	
	120x120	Dark	U2S P3 E3 C2	
	120x120	Pearl	U3 P3 E3 C2	
	120x120	Taupe	U2S P3 E3 C2	
HELTON	60x60	Bone	U4 P4+ E3 C2	
	60x60	Dark	U4 P4+ E3 C2	
	60x60	Grey	U4 P4+ E3 C2	
	60x60	Moka	U4 P4+ E3 C2	
	60x60	Natural	U4 P4+ E3 C2	
	60x60	Silver	U4 P4+ E3 C2	
	60x120	Bone	U4 P3 E3 C2	
	60x120	Dark	U4 P3 E3 C2	
	60x120	Grey	U4 P3 E3 C2	
	60x120	Moka	U4 P3 E3 C2	
	60x120	Natural	U4 P3 E3 C2	
	60x120	Silver	U4 P3 E3 C2	
HELTON PULIDO	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2	
	60x60	Dark	U3 P3 E3 C2	
	60x60	Grey	U3 P3 E3 C2	
	60x60	Moka	U3 P3 E3 C2	
	60x60	Natural	U3 P3 E3 C2	
	60x60	Silver	U3 P3 E3 C2	
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2	
	60x120	Dark	U3 P3 E3 C2	
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2	
	60x120	Moka	U3 P3 E3 C2	
	60x120	Natural	U3 P3 E3 C2	
	60x120	Silver	U3 P3 E3 C2	
	UNIK	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
		60x60	Ivory	U3 P3 E3 C2
60x120		Ash	U3 P3 E3 C2	
60x120		Ivory	U3 P3 E3 C2	
80x80		Ash	U3 P3 E3 C2	
80x80		Ivory	U3 P3 E3 C2	
80x160		Ash	U3 P3 E3 C2	
80x160		Ivory	U3 P3 E3 C2	
120x120		Ash	U3 P3 E3 C2	
120x120		Ivory	U3 P3 E3 C2	
UNIK ANTI-SLIP		60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
		60x60	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2	
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2	

PAVIMENTO ESPESORADO / THICKENED FLOOR TILE



VENTAJAS / ADVANTAGES



Resistente al choque térmico.
Resistencia to thermal shock.



Resistencia al hielo.
Frost resistant.



Inalterable en el tiempo.
Immune to time.



Coordinable en interior y exterior.
Indoor and outdoor coordination.



Antideslizante.
Anti-slip.

USO / USES



Jardines.
Gardens.



Decoración Urbana.
Street Furnishing.



Zonas industriales.
Industrial areas.



Pavimentos transitables y garajes.
Vehicle entrances and Garages.



Terrazas.
Terrazes.



Parques públicos.
Public parks.



Caminos.
Walkways.



Playas y establecimiento de baño.
Beaches, beach resorts.



Piscinas, centros de spa y balnearios.
Swimming-pool and bathing areas.

BALDOCER

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d’Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 2

Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com
baldocer.com

#AlwaysWithYou



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias. Baldocer S.A., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.

GENERAL BOOK

G — O
2022

Factory 1 – Headquarters
Ctra. La Pobla Tornesa Vall d'Alba, km 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 2
Ctra. Onda – Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Factory 3
Polígono Industrial Vilafamés I
Nave nº 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com
baldocer.com



BALDOCER
Certified company ISO 9001

BALDOCER



#AlwaysWithYou